



MAGIC₂₅

SELECTION

TORSIONS-BIT-BOX



€25²⁰

+ MwSt.

€29,99 inkl. MwSt.

GEWINDERÜCKFORM-
WERKZEUG-SATZ




€293²⁸

+ MwSt.

€349,00 inkl. MwSt.

STECKLEISTE,
MAGNETISCH



€25¹³

+ MwSt.

€29,90 inkl. MwSt.

222 WERKZEUGE, 54 HIGHLIGHTS UND NEUHEITEN

39 2005 XL 0520
WERKZEUGWAGEN



55 KL-0880-20
INFRAROT-
THERMOMETER



67 142 TC
WASSERPUMPEN-
ZANGE



INHALT

	SCHRAUBENSCHLÜSSEL	04 – 05		ABZIEHER	59 – 62
	BETÄTIGUNGSWERKZEUGE UND ZUBEHÖR	16 – 24		HÄMMER UND SCHLAGWERKZEUGE	57 – 58
	DREHMOMENTWERKZEUGE	25 – 27		ZANGEN	63 – 69
	SCHRAUBENDREHER	06 – 15		WERKSTATTBEDARF	45, 54 – 56
	WERKSTATT- EINRICHTUNG	28, 34, 37, 41, 46		SCHUTZISOLIERTE WERKZEUGE	69 – 74
	WERKZEUG- SORTIMENTE	29 – 33, 35 – 40, 42, 47 – 48		AUTOMOTIVE	76
	MODULE	51		AGRAR	47 – 48
	MOBILE WERKZEUG- AUFBEWAHRUNG	52 – 53			

1 B-020

RING-MAULSCHLÜSSEL-SATZ

metrisch, 20-teilig

- > Mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung
- > Ring gekröpft und 10° abgewinkelt
- > Zur Betätigung von versenkten oder tiefliegenden Muttern oder Schrauben

€242,69⁹⁷ + MwSt.

€288,80 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht kg
6013060	1 B-020	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 30 32	20	5,5

7 R-005

SATZ MAULSCHLÜSSEL MIT RINGRATSCHKE

5-teilig

- > Praxisgerechte Zusammenstellung von Maulschlüsseln mit Ringratsche mit gleichen Schlüsselweiten
- > Für das ratschende Lösen und den schnellen Anzug von Schrauben und Muttern
- > Hohe Drehmomentübertragung ermöglicht ein effizientes, ratschendes Arbeiten

€83,15¹⁵ + MwSt.

€98,95 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
2297434	7 R-005	275	145	42	5	0,932
Inhalt						
7 R 8 10 13 17 19						

7 UR-012

SATZ MAULSCHLÜSSEL MIT RINGRATSCHKE, UMSCHALTBAR

12-teilig

- > In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318
- > Ratschenkopf 15° abgewinkelt, Rechts-/ Linkslauf umschaltbar
- > Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen

€246,97⁹⁷ + MwSt.

€293,90 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
2297418	7 UR-012	7 UR 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	320	210	54	12	2,84

7 XL-012

RING-MAULSCHLÜSSEL-SATZ

extra lang, 12-teilig

- > Mit gleichen Schlüsselweiten
- > Extra langer Schaft für tiefen Einsatzbereich und mehr Drehmoment
- > Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter
- > Ring 15° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung
- > Maulstellung 15°, präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen



€219,⁶⁶ + MwSt.

€261,40 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht kg
6095950	7 XL-012	10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm	12	4,41

H 6-120

DOPPELMAUL-SCHLÜSSEL-SATZ

12-teilig

- > Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
- > Mit flachen Köpfen
- > Blendfreie, mattierte Oberfläche
- > Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
- > Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft
- > Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
- > Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung



€100,⁰⁰ + MwSt.

€119,00 inkl. MwSt.

Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht kg
6079750	H 6-120	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32	12	2,645

KL-4077-10 K

GELENK-RINGSCHLÜSSELSATZ, OFFEN

6-teilig

- > Zum einfachen Lösen und Festdrehen diverser Leitungsverraubungen am Fahrzeug
- > Extra lange, offene Schlüsselausführung mit Schwenkopf
- > Speziell zum problemlosen Erreichen von schwer zugänglichen Leitungsverraubungen



€127,⁵⁰ + MwSt.

€151,73 inkl. MwSt.

3/8"

Code	No.	-teilig	Gewicht kg
3459993	KL-4077-10 K	6	1,6

Inhalt

1x Gelenk-Ringschlüsseinsatz, offen, 12 mm, 1x Gelenk-Ringschlüsseinsatz, offen, 13 mm
1x Gelenk-Ringschlüsseinsatz, offen, 14 mm, 1x Gelenk-Ringschlüsseinsatz, offen, 17 mm
1x Gelenk-Ringschlüsseinsatz, offen, 19 mm, 1x Gelenk-Ringschlüsseinsatz, offen, 22 mm

KL-4443-30

DOPPEL-GELENK-RINGRATSCHEN-SCHLÜSSEL-SATZ

4-teilig

- > Universell passend für Schrauben mit E-Profil (Außen-TX)
- > Zum Lösen und Festziehen von schwer zugänglichen Schrauben
- > Robust gefertigt mit beidseitigen Gelenkköpfen
- > Geringer Rückschwenkwinkel dank Feinzahnung



€106,⁰⁰ + MwSt.

€126,14 inkl. MwSt.



Code	No.	Profil	-teilig	Gewicht kg
3438147	KL-4443-30	Innen-TX	4	0,8

Inhalt

1x Doppel-Gelenk-Ringratschenschlüssel, E6/E8, 1x Doppel-Gelenk-Ringratschenschlüssel, E10/E12
1x Doppel-Gelenk-Ringratschenschlüssel, E14/E18
1x Doppel-Gelenk-Ringratschenschlüssel, E20/E24

2150-2160 PH

3K-SCHRAUBENDREHER-SATZ


- > Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH
- > Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand
- > Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen
- > Antriebsform-Markierung am Griffende



ab

€20¹³
inkl. MwSt.

€23,95 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
1482319	2150-2160 PH-06	3K-Schraubendrehereinsatz Schlitz No. 2150, SW 4 5,5 6,5 8 mm 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160 PH 1 2	6	0,66	23,95	20,13
1482343	2150-2160 PH-010	3K-Schraubendrehereinsatz Schlitz No. 2150 5,5 6,5 8 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160 PH 1 2, Phasenprüfer 3,5	10	0,825	42,95	36,09

2150-2160 PZ-06


3K-SCHRAUBENDREHER-SATZ

6-teilig

- > Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PZ
- > 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
- > Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
- > Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
- > Antriebsform-Markierung am Griffende

€20⁹⁷
inkl. MwSt.

€24,95 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht kg
1482300	2150-2160 PZ-06	21504 5,5 6,5 8 2160PZ1 2	6	0,67

2163 TX-05


3K-SCHRAUBENDREHER-SATZ

5-teilig

- > Für Innen-TX-Schrauben
- > Ergonomischer 3-Komponenten Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand
- > Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen
- > Antriebsform-Markierung am Griffende

€22⁶⁵
inkl. MwSt.

€26,95 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht kg
1482327	2163 TX-05	2163 TX T10 T15 T20 T25 T30	5	0,435

SK 2154 PH-06


3K-SCHRAUBENDREHER-SATZ MIT SCHLAGKAPPE

6-teilig

- > Für festsitzende Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH
- > Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge und Schlagkappe
- > Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand
- > Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen

€32,73 + MwSt.

€38,95 inkl. MwSt.



Code	No.	-teilig	Gewicht kg
1878743	SK 2154 PH-06	6	0,88

Inhalt

Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz No. 2154SK, 4,5 5,5 6,5 8 mm
Schraubendreher mit Schlagkappe Kreuzschlitz No. 2160SK PH, 1 2 mm



DT 2142-06


WINKELSCHRAUBEN- DREHER-SATZ

6-teilig

- > Gängigste Größen im Set
- > Für Innensechskantschrauben
- > Mit 2 Sechskanten in gleicher Schlüsselweite
- > Mit Kugelkopf an der langen Klinge

€41,13 + MwSt.

€48,95 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt
2998777	DT 2142-06	DT 2142.2.5.3.4.5.6.8

-teilig	Gewicht kg
6	0,555

H 42 CKEL-09

WINKELSCHRAUBEN- DREHER-SATZ

farbcodiert, 9-teilig

- > Zum Lösen und Festziehen von Innensechskantschrauben
- > Kugelkopf ermöglicht ein Schrauben an schwer zugänglichen Stellen
- > Farbcodierung vereinfacht das Zuordnen der richtigen Schlüsselweite
- > Abriebfest pulverbeschichtet



Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht kg
3297470	H 42 CKEL-09	42 CKEL 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	9	0,415

H 42 DKEL-88

WINKELSCHRAUBEN- DREHER-SATZ

für Innensechskantschrauben,
extra lang, mit Doppelkugelkopf, 8-teilig

- > Gängigste Größen im Set
- > 2 Kugelköpfe und extra kurze Winkelseite für optimales Arbeiten auf engstem Raum
- > Bessere Zugänglichkeit und geringe Bauhöhe ermöglichen ein Schrauben ohne Probleme, wo normale Winkelschraubendreher scheitern
- > Hervorstehende Hindernisse können mit den beiden Kugelköpfen umgangen werden und ermöglichen so zügiges Arbeiten
- > Reduziert das Verletzungsrisiko der Finger beim Schrauben auf ebenen Flächen



Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht kg
2797186	H 42 DKEL-88	42 DKEL 2 2,5 3 4 5 6 8 10	8	0,4

666 TRXXX

TORSIONS-BITS

- > Für weiche und harte Schraubfälle
- > Drehmomentspitzen werden sanft abgedeutert und so die Standzeit erhöht
- > Bits mit Color-Code Markierung

€4,45
+ MwSt.

ab

€5,29 inkl. MwSt.

Torsionszone zum Schutz des Bit-Profiles

Vielseitig einsetzbar

Farb-Codierung vereinfacht die Profilerkennung



In den Längen 50, 70 und 90 mm



Torsionszone für höhere Standzeit



666 TR

TORSIONS-BIT-SATZ

2-teilig

- > Für weiche und harte Schraubfälle
- > Drehmomentspitzen werden sanft abgedeutert und so die Standzeit erhöht
- > Bits mit Color-Code Markierung



50 mm



70 mm



90 mm

ab

€ 4,45

€ 5,29 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt	Länge mm	-teilig	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
3517489	666 TR50 PH1-02	2x Torsions-Bit Kreuzschlitz PH 1	50	2	0,016	5,29	4,45
3517497	666 TR50 PH2-02	2x Torsions-Bit Kreuzschlitz PH 2	50	2	0,016	5,29	4,45
3517500	666 TR50 PZ1-02	2x Torsions-Bit Kreuzschlitz PZ 1	50	2	0,016	5,29	4,45
3517519	666 TR50 PZ2-02	2x Torsions-Bit Kreuzschlitz PZ 2	50	2	0,016	5,29	4,45
3517527	666 TR50 T15-02	2x Torsions-Bit-Satz TX T15	50	2	0,016	5,59	4,70
3517535	666 TR50 T20-02	2x Torsions-Bit-Satz TX T20	50	2	0,016	5,59	4,70
3517543	666 TR50 T25-02	2x Torsions-Bit-Satz TX T25	50	2	0,016	5,59	4,70
3517551	666 TR50 T30-02	2x Torsions-Bit-Satz TX T30	50	2	0,016	5,59	4,70
3517578	666 TR50 IN3-02	2x Torsions-Bit Sechskant IN 3	50	2	0,016	5,49	4,61
3517586	666 TR50 IN4-02	2x Torsions-Bit Sechskant IN 4	50	2	0,016	5,49	4,61
3517594	666 TR50 IN5-02	2x Torsions-Bit Sechskant IN 5	50	2	0,016	5,49	4,61
3517608	666 TR50 IN6-02	2x Torsions-Bit Sechskant IN 6	50	2	0,016	5,49	4,61
3517616	666 TR70 PH1-02	2x Torsions-Bit Kreuzschlitz PH 1	70	2	0,028	6,25	5,25
3517624	666 TR70 PH2-02	2x Torsions-Bit Kreuzschlitz PH 2	70	2	0,028	6,25	5,25
3517632	666 TR70 PZ1-02	2x Torsions-Bit Kreuzschlitz PZ 1	70	2	0,028	6,25	5,25
3517640	666 TR70 PZ2-02	2x Torsions-Bit Kreuzschlitz PZ 2	70	2	0,028	6,25	5,25
3517659	666 TR70 T15-02	2x Torsions-Bit-Satz TX T15	70	2	0,028	6,39	5,37
3517667	666 TR70 T20-02	2x Torsions-Bit-Satz TX T20	70	2	0,028	6,39	5,37
3517675	666 TR70 T25-02	2x Torsions-Bit-Satz TX T25	70	2	0,028	6,39	5,37
3517683	666 TR70 T30-02	2x Torsions-Bit-Satz TX T30	70	2	0,028	6,39	5,37
3517691	666 TR70 IN3-02	2x Torsions-Bit Sechskant IN 3	70	2	0,028	6,29	5,29
3517705	666 TR70 IN4-02	2x Torsions-Bit Sechskant IN 4	70	2	0,028	6,29	5,29
3517713	666 TR70 IN5-02	2x Torsions-Bit Sechskant IN 5	70	2	0,028	6,29	5,29
3517721	666 TR70 IN6-02	2x Torsions-Bit Sechskant IN 6	70	2	0,028	6,29	5,29
3517748	666 TR90 PH1-02	2x Torsions-Bit Kreuzschlitz PH 1	90	2	0,036	7,49	6,29
3517756	666 TR90 PH2-02	2x Torsions-Bit Kreuzschlitz PH 2	90	2	0,036	7,49	6,29
3517764	666 TR90 PZ1-02	2x Torsions-Bit Kreuzschlitz PZ 1	90	2	0,036	7,49	6,29
3517772	666 TR90 PZ2-02	2x Torsions-Bit Kreuzschlitz PZ 2	90	2	0,036	7,49	6,29
3517780	666 TR90 T15-02	2x Torsions-Bit-Satz TX T15	90	2	0,036	7,99	6,71
3517799	666 TR90 T20-02	2x Torsions-Bit-Satz TX T20	90	2	0,036	7,99	6,71
3517802	666 TR90 T25-02	2x Torsions-Bit-Satz TX T25	90	2	0,036	7,99	6,71
3517810	666 TR90 T30-02	2x Torsions-Bit-Satz TX T30	90	2	0,036	7,99	6,71
3517829	666 TR90 IN3-02	2x Torsions-Bit Sechskant IN 3	90	2	0,036	7,89	6,63
3517837	666 TR90 IN4-02	2x Torsions-Bit Sechskant IN 4	90	2	0,036	7,89	6,63
3517845	666 TR90 IN5-02	2x Torsions-Bit Sechskant IN 5	90	2	0,036	7,89	6,63
3517853	666 TR90 IN6-02	2x Torsions-Bit Sechskant IN 6	90	2	0,036	7,89	6,63




699 S
BIT-HALTER 1/4"

NEU

- > Mit Magnethalter und Federmechanismus zum Lösen der Bits
- > Extrem schlanker Bit-Adapter

€8,73
+ MwSt.
€10,39 inkl. MwSt.



Code	No.	Antriebsaufnahme zöllig	Antriebsaufnahme mm
3517861	699 S	1/4"	6,3
Gesamtlänge mm			Gewicht kg
67			0,027

673 TR 6,3
TORSIONS-ADAPTER 1/4"

NEU

- > Für weiche und harte Schraubfälle
- > Drehmomentspitzen werden sanft abgedeutet und so die Standzeit erhöht
- > Für das Einsetzen von 1/4" Steckschlüsseinsätzen

€7,39
+ MwSt.
€8,79 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Gewicht kg
3517888	673 TR 6,3	50	8,1	0,015

666-032

TORSIONS-BIT-BOX

32-teilig

- > Umfangreiches Sortiment mit 25, 50, 70 mm Bits
- > Bits mit Torsionszone zum Schutz des Bit-Profiles vor Verschleiß
- > Farbcodierung vereinfacht die Profilerkennung und Zuordnung
- > Bithalter-Module 45°+ 90° schwenkbar
- > Integrierte Aufbewahrungsbox für Zubehör

€ 25²⁰, + MwSt.

€ 29,99 inkl. MwSt.

Leer-Box für weiteres Zubehör

Torsionszone schützt die Bits vor Verschleiß



Umfangreiches Sortiment

Farbcodierung vereinfacht die Profilerkennung



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3517470	666-032	1/4" Bits, 25mm: 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 2 3, 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30, 1/4" IN 3 4 5 6 1/4" Bits, 50mm: 1/4" 6-kant 4 5 6 mm, 1/4" Kreuzschlitz PH 2 1/4" Kreuzschlitz PZ 2, 1/4" TX T15 T20 T25 1/4" Bits, 90mm: 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2, 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 2 1/4" TX T15 T20 T25, BIT-Zubehörbox leer, Bit-Halter 1/4", One-touch Slim Lock, L.66,5mm	153	117	38	32	0,47



€36⁹⁷ + MwSt.
 €43,99 inkl. MwSt.



666-042 TORSIONS-BIT-SET 42-teilig

- › Torsionszone zum Schutz der Bits unter Last, Drehmomentspitzen werden sanft abgefedert und so die Standzeit erhöht
- › Inkl. extrem schlanken, selbstsichernden Magnetbithalter mit Schnellwechselfunktion
- › Für weiche und harte Schraubfälle
- › Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet
- › Color-Code Markierung

Code	No.	Länge mm	-teilig	Gewicht kg
3100316	666-042	190	42	0,67

Inhalt

- 1/4" Bits, 25mm:
- 1/4" Schlitz 5,5, 6,5 mm
- 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 2 3
- 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 2 2 3
- 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
- 1/4" Bits, 50mm:
- 1/4" 6-kant 3 4 5 mm
- 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 2 3
- 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 2 2 3
- 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30
- 1/4" Bits, 88,9mm:
- 1/4" Schlitz 5,5 mm
- 1/4" Kreuzschlitz PH 2
- 1/4" Kreuzschlitz PZ 2
- 1/4" TX T25
- Antriebsadapter 1/4" 6kt x 1/4" 4kt, L. 50mm
- Antriebsadapter 1/4" 6kt x 3/8" 4kt, L. 50mm
- Steckschlüsseinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 8mm, L.67mm
- Steckschlüsseinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 10mm, L.67mm
- Steckschlüsseinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 13mm, L.67mm
- Bit-Halter 1/4"
- One-touch Slim Lock, L.66,5mm

666-045 TORSIONS-BIT-SET 45-teilig

- › Umfangreiches Sortiment mit den gängigsten Bit-Profilgrößen
- › Bits mit Torsionszone zum Schutz des Bit-Profiles vor Verschleiß
- › Farbcodierung vereinfacht die Profilerkennung und Zuordnung
- › 1/4" Vierkant-Adapter für mehr Flexibilität

€31⁸⁹ + MwSt.
 €37,95 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3459519	666-045	1/4" Kreuzschlitz PH 1 1 2 2 2 3 3, 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 1 2 2 2 3 3 1/4" TX T10 T10 T15 T15 T20 T20 T20 T25 T25 T25 T25 T30 T30 T40 T40 1/4 Innensechskant 3 3 4 4 5 5 6 8 mm Steckschlüsseinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 8mm, L.67mm Steckschlüsseinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 10mm, L.67mm Steckschlüsseinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 13mm, L.67mm Antriebsadapter 1/4" 6kt x 1/4" 4kt, L. 50mm, 1/4" Bit-Adapter mit Sicherung	190	120	45	45	0,57

2093 U-10

UMSCHALTKNARRE 1/4"

- > Besonders für den robusten Einsatz in der Industrie und bei Nfz geeignet
- > Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
- > Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung

€46⁵²_{+ MwSt.}

€55,36 inkl. MwSt.



Code	No.	Antriebsvierkant	Antriebsvierkant mm	Rückschwenkwinkel
6180470	2093 U-10	1/4"	6,3	15°
Gesamtlänge mm		Kopfhöhe mm		Gewicht kg
130		21,5		0,109

3093 U-10

UMSCHALTKNARRE 3/8"

- > Besonders für den robusten Einsatz in der Industrie und bei Nfz geeignet
- > Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
- > Mit Druckknopfauflösung
- > Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelarretierung

€55⁸⁴_{+ MwSt.}

€66,44 inkl. MwSt.



Code	No.	Antriebsvierkant	Antriebsvierkant mm	Rückschwenkwinkel
6236950	3093 U-10	3/8"	10	11,25°
Gesamtlänge mm		Kopfhöhe mm		Gewicht kg
200		30,2		0,254

1993 TU-10

TELESKOP-UMSCHALTKNARRE 1/2"

- > Langer Hebelarm für hohes Drehmoment, max. 600 Nm
- > Mit Druckknopfauflösung
- > Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
- > Arretiermechanismus mit einer Hand bedienbar

€110⁰⁰_{+ MwSt.}

€130,90 inkl. MwSt.



Code	No.	Antriebsvierkant zöllig	Antriebsvierkant mm	variable Länge mm
3041859	1993 TU-10	1/2"	12,5	400-600
Rückschwenkwinkel	Anzahl Zähne	Gewicht kg		
7,5°	48	1,31		

1993 U-10 T UMSCHALTKNARRE 1/2"

- > Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
- > Besonders für den robusten Einsatz in der Industrie und bei Nfz geeignet
- > Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
- > Mit tiefergelegtem Umschalthebel
- > Mit Druckknopfauflösung



€55,84 + MwSt.

€66,44 inkl. MwSt.



Code	No.	Antriebsvierkant	Antriebsvierkant mm	Rückschwenkwinkel
6142620	1993 U-10 T	1/2"	12,5	7,5°
Gesamtlänge mm		Kopfhöhe mm	Anzahl Zähne	Gewicht kg
270		39	48	0,598

KL-4007-411 GELENKGRIFF 3/4"

- > Extra lange Ausführung (980 mm) mit 180° Gelenk
- > Geeignet für extrem festsitzende Schrauben



€111,50 + MwSt.

€132,69 inkl. MwSt.



Code	No.	Antriebsvierkant	Antriebsvierkant mm	Gesamtschwenkwinkel
2941554	KL-4007-411	3/4"	20	180°
Belastung (max.) Nm			Länge mm	Gewicht kg
1.050			980	3,5

S 2032-05 ADAPTER-SATZ 1/4" - 3/4" 5-teilig

- > Mit Reduzier- und Vergrößerungsstücken von 1/4" bis 3/4"
- > Reduzierstücke 1930, 3020
- > Vergrößerungsstücke 2030, 3019, 1932
- > Bitte beachten Sie die maximalen Belastbarkeiten der Außenvierkante gemäß DIN 3123, ISO 33 16



€46,52 + MwSt.

€55,36 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
1729071	S 2032-05	Vergrößerungsstück 2030 1/4" - 3/8" (max. 62 Nm) Vergrößerungsstück 3019 3/8" - 1/2" (max. 202 Nm), Vergrößerungsstück 1932 1/2" - 3/4" (max. 512 Nm) Reduzierstück 3020 3/8" - 1/4" (max. 62 Nm), Reduzierstück 1930 1/2" - 3/8" (max. 202 Nm)	134	51	51	5	0,34



KL-4080-100

STECKSCHLÜSSEL EINSÄTZE

MAGNETISCH

10-teilig


- > Spezielle Magneteinsätze mit hoher Haltkraft zum Einlegen in herkömmliche Steckschlüsseleinsätze
- > Passend für Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant und Doppelsechskant
- > Einsetzbar bei metrischen Schlüsselweiten von 10 bis 19 mm
- > Geeignet zum sicheren Halten von Schrauben und Muttern

€10,⁵⁰_{+ MwSt.}


€12,50 inkl. MwSt.

Für herkömmliche
Steckschlüsseleinsätze

Müheloser Schraubvorgang



Passend auf 6- und
12-kant-Einsätze



Code No.
3468941 KL-4080-100

-teilig Gewicht kg
10 0,035

KL-4007-500

SCHLÜSSELVERLÄNGERUNG UNIVERSELL

- > Zum einfachen Verlängern von Maulschlüsseln, Ring-Maulschlüsseln, gekrümmten Ringschlüsseln sowie abgewinkelten Stiftschlüsseln
- > Erforderlich z.B. beim Lösen von festsitzenden Schraubverbindungen an schwer zugänglichen Stellen



€55,⁵⁰ + MwSt.

€66,05 inkl. MwSt.

Code	No.	Länge mm	Gewicht kg
3406504	KL-4007-500	380	0,65

D 20 TMU-10

STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4"

40-teilig

- > Mit handbetätigten 12-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen und Bits in gängigen Profilen
- > Mit Betätigungswerkzeugen
- > Mit robuster Hebel-Umschaltknarre
- > Im Kunststoffkasten

€142,⁶⁹ + MwSt.

€169,80 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
1815660	D 20 TMU-10	200	120	38	40	0,767

Inhalt

Knarre 2093 U-10, Einsätze D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 680 4 6,5 685 3 4 5 6 8 685 X 5 6 8 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 690 1 2 690 PZD 1 2 3
Zubehör 620 673 6,3 Multi-Griff 676 699 1/4" Verlängerung 2090-4 Kardangelken 2095

30 IMU-10

STECKSCHLÜSSEL-SATZ 3/8"

26-teilig

- > Mit handbetätigten 6-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen
- > Mit Betätigungswerkzeugen
- > Sortiment U-10 mit robuster Hebel-Umschaltknarre
- > Im GEDORE blauen Stahlblechkasten

€194,²⁰ + MwSt.

€231,10 inkl. MwSt.



10 3/8 mm

Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
6229740	30 IMU-10	320	210	55	26	3,1

Inhalt

Umschaltknarre 3/8" No. 3093 U-10 200 mm
Quergriff 3/8" No. 3087
Verlängerung 3/8" No. 3090-5 125 mm
Verlängerung 3/8" No. 3090-10 250 mm
Kardangelken 3/8" No. 3095 51 mm
Steckschlüsseleinsatz 3/8" No. 30 6-kant 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 mm
Schraubendrehereinsatz 3/8" No. IS 30 Schlitz 5,5x1 8x1,2 mm
Schraubendrehereinsatz 3/8" No. IN 30 Innen-6-kant 4 5 6 mm
Schraubendrehereinsatz 3/8" No. IKS 30 Kreuzschlitz PH 2 3

IN 19 PM

SCHRAUBENDREHER-SATZ 1/2"

9-teilig

- > Für Innensechskantschrauben
- > Im GEDORE blauen Stahlblechkasten

€87,65
+ MwSt.
€104,30 inkl. MwSt.



12,5 1/2" mm

Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
6156250	IN 19 PM	281	79	35	9	1,362

Inhalt

No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17

19 KMU-20

STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2"

13-teilig

- > Mit handbetätigten 6-kant UD-Profil (No. 19) Steckschlüsseleinsätzen
- > Mit Betätigungswerkzeugen
- > Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauflösung
- > Im GEDORE blauen Stahlblechkasten

€156,39
+ MwSt.
€186,10 inkl. MwSt.



1/2" 12,5 UNIT DRIVE mm

Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
2545810	19 KMU-20	320	125	56	13	2,6

Inhalt

Knarre 1993 U-20, Einsätze 19 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24
Zubehör 1/2" Verlängerung 1990-5

19 BMC 20

STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4"+1/2"

69-teilig

- > Der GEDORE Kunststoff-Knarrenkasten ist für Industrie, Automotive wie auch den Heimwerker & Hobbyschrauber geeignet
- > Er ist mit einer schwarz/blauen Schaumstoff Check-Tool Einlage ausgestattet, die das Fehlen der Werkzeuge sichtbar macht
- > Durch die tropfenförmige Kopfform der Umschaltknarren ist dieser Satz besonders gut für engste Schraubstellen geeignet
- > Die Umschaltknarren verfügen über einen 2-Komponenten-Griff, Umschalthebel und Druckknopfauflösung, welche ein komfortables, schnelles und sicheres Arbeiten zulassen
- > Abhängig von der Schlüsselweite können die Steckschlüsseleinsätze bis zu 375 mm in der Antriebstiefe verlängert werden



€157,23
+ MwSt.
€187,10 inkl. MwSt.

1/4" 6,3 1/2" 12,5 mm

Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3108902	19 BMC 20	460	355	86	69	5,7

Inhalt

Knarren 1/4" + 1/2", Umschaltknarren 1/4" 2093 U-20
Umschaltknarren 1/2" 1993 U-20, Steckschlüssel-Einsätze 1/4" + 1/2"
Sechskant-Einsätze 1/4" SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
Sechskant-Einsätze 1/2" SW 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
Sechskant-Einsätze lang 1/2" SW 10 13 17 19 mm
Bits 1/4" Innensechskant 2 3 4 5 6 8 mm TX; mit Bohrung T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Schlitz 4 5,5 6,5 8 mm, Kreuzschlitz PH 1 2 3, Kreuzschlitz PZ 1 2 3
Vielzahn XZN M4 M5 M6 M8, Zubehör 1/4" + 1/2"
Verlängerung 1/4" 50 100 mm, Adapter 1/4" x 1/4"
Bit-Halter 1/4", T-Griff 1/4", Kardangeln 1/4"
Verlängerung 1/2" 125 250 mm, Kardangeln 1/2", T-Griff 1/2"

19 V20U-10

STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4"+1/2"

50-teilig

- > Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten Steckschlüsseinsätzen
- > Nenngröße 6,3 (1/4") mit extra feinverzahnter Umschaltknarre U-3
- > Nenngröße 12,5 (1/2") mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauflösung U-10 T
- > Im GEDORE blauen Stahlblechkasten

€377,56
+ MwSt.

€449,30 inkl. MwSt.



12,5 1/2 6,3 1/4 UNIT DRIVE mm

Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
6157490	19 V20 U-10	Knarre 1/2" 1993 U-10 T, 1/4" 2093 U-3 Einsätze 1/2" 19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30, IN 19 7 8 10 12 14, IS 19 8 10, IKS 19 3 1/4" 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13, IN 20 3 4 5 6 IS 20 4 5 6,5, IKS 20 1 2 Zubehör 1/2" Verlängerung 1990-5-10, 1/2" Kardangelen 1995 1/4" Vierkant-Steckgriff 2098 1/4", Verlängerung 2090-2-4 1/4", Quergriff mit Gleitstück 2087, 1/4" Kardangelen 2095	425	280	57	50	6,2

D 32 EMU-2

STECKSCHLÜSSEL-SATZ 3/4"

14-teilig

- > Mit handbetätigten 12-kant UD-Profil (No. D 32) Steckschlüsseinsätzen
- > Mit Betätigungswerkzeugen
- > Sortiment U-2 mit feinverzahnter Umschaltknarre
- > Im GEDORE blauen Stahlblechkasten

€354,71
+ MwSt.

€422,10 inkl. MwSt.



mm 12 UNIT DRIVE 20 3/4

Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
6280420	D 32 EMU-2	525	203	73	14	11,09

Inhalt

Knarre 3293 U-2, Einsätze D 32 22 24 27 30 32, 36 38 41 46 50
Zubehör Quergriff mit Gleitstück 3287, 3/4" Verlängerung 3290-8-16

D 21 EMU-10

STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1"

15-teilig

- > Mit handbetätigten 12-kant UD-Profil Steckschlüsseinsätzen
- > Mit Betätigungswerkzeugen
- > Mit robuster Hebel-Umschaltknarre
- > Im GEDORE blauen Stahlblechkasten

€901,68
+ MwSt.

€1073,00 inkl. MwSt.



mm 12 UNIT DRIVE 25 1"

Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
6181600	D 21 EMU-10	765	289	105	15	32,8

Inhalt

Knarre K 2193 U-10 K, Einsätze D 21 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80
Zubehör 1" Verlängerung 2190-8-16, 1" Quergriff 2187 G, 2187 K

SL

STECKLEISTE MAGNETISCH


leer

- > Steckleiste mit Steckplätzen für 1/4", 3/8", 1/2" Einsätze und Bit's (Modell abhängig)
- > Steckleiste 1/4" + BIT inkl. Zubehöraltern für Knarren, Verlängerungen, Adapter, etc.
- > „Flip-Lock“ Verriegelungsmechanik
- > Optische Erkennung des Verriegelungszustands durch Kippstellung
- > 2 starke Magnete ermöglichen ein sicheres Anbringen auf der Leiste an Metallgegenständen
- > Antirutschband auf der Leistenrückseite verhindert ein Verrutschen der Leiste
- > 2 Bohrungen ermöglichen eine feste Montage an nicht metallischen Gegenständen

€25,13_{,+ MwSt.}

€29,90_{inkl. MwSt.}

Verriegelungszustand ersichtlich



Einsätze sofort erkenn- und greifbar durch Kippstellung

Flip-Lock für sicheres Verriegeln der Einsätze



1/4" 6,3 3/8" 10 1/2" 12,5 

Code	No.	Steckplätze	Antriebsaufnahme	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
3520773	SL 1910	10	1/2"	340	30	29	0,16	29,90	25,13
3520757	SL 2012	10	1/4"	340	30	34	0,16	29,90	25,13
3520765	SL 3010	10	3/8"	340	30	28	0,155	29,90	25,13
3520781	SL 6620	24	1/4"	340	30	34	0,15	29,90	25,13

K 19-007

KRAFTSCHRAUBER-SATZ 1/2"

7-teilig

- > 6 Kraftschraubereinsätze passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
- > Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > 1 Kraftschrauber Verlängerung 75 mm mit Kugelsicherung am Vierkant
- > Oberfläche phosphatiert
- > Im Kunststoffkasten



€46,¹⁸_{+ MwSt.}

€54,95 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3437426	K 19-007	215	120	50	7	1,1

Inhalt

1/2" Kraftschraubereinsätze 6-kant, SW 10 13 17 19 21 24
1/2" Kraftschrauber-Verlängerung KS, 75 mm

K 19-028

KRAFTSCHRAUBER-SATZ 1/2"

5-teilig

- > 5 Kraftschraubereinsätze passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
- > Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > Im Kunststoffkasten

€41,⁸⁴_{+ MwSt.}

€49,79 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
1646923	K 19-028	215	120	50	5	0,749

Inhalt

1/2" Kraftschraubereinsätze 6-kant, SW 10 13 17 19 24

K 19-015

KRAFTSCHRAUBER-SATZ 1/2"

15-teilig

- > Umfangreicher 1/2" Kraftschrauber-Satz von SW 10 - 30
- > Übersichtliche Markierung der Schlüsselweiten im Koffer
- > Für Maschinen- und Handbetätigung geeignet
- > Im kompakten Kunststoffkasten

€85,²⁹_{+ MwSt.}

€101,50 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3459187	K 19-015	1/2" Kraftschraubereinsätze 6-kant, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30	260	146	60	15	2,14



K 19 L-010

KRAFTSCHRAUBER-SATZ 1/2"

lang, 10-teilig

- > 10-teiliges Set, das die gängigen Schlüsselweiten abdeckt
- > Ohne zusätzliche Verlängerung werden auch tieferliegende Schrauben erreicht
- > Für Maschinen- und Handbetätigung geeignet
- > Übersichtliche Markierung der Schlüsselweiten im Koffer
- > Im kompakten Kunststoffkasten

€102³⁵ + MwSt.

€121,80 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3459195	K 19 L-010	360	140	60	10	2,97

Inhalt

1/2" Kraftschraubereinsätze 6-kant lang, SW 10 13 16 17 18 19 21 22 24 27

K 32-008

KRAFTSCHRAUBER-SATZ 3/4"

8-teilig

- > Basis 3/4" Kraftschrauber-Satz mit den gängigsten Einsätzen von SW 24 - 41
- > Übersichtliche Markierung der Schlüsselweiten im Koffer
- > Für Maschinen- und Handbetätigung geeignet
- > Im kompakten Kunststoffkasten

€93⁷⁰ + MwSt.

€111,50 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3459209	K 32-008	285	221	80	8	3,36

Inhalt

3/4" Kraftschraubereinsätze 6-kant, SW 24 27 30 32 36 41
Sicherungsring, Sicherungsstift

TF-K

DREHMOMENTSCHLÜSSEL TORCOFIX TF-K

1-850 Nm / 0,75-630 lbf-ft

- > Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 1 - 850 Nm / 0,75 - 630 lbf-ft
- > Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
- > Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Vierkant umstecken für Richtungswechsel)
- > Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Greifhaltung der Hand
- > Vertikale Ausrichtung der Skala, Drehmomenteinstellung dadurch Links- Rechtshänder geeignet
- > Skalenstrich direkt über der Skala positioniert, verhindert Ablesefehler (Parallaxefehler)
- > Einheiten-Beschriftung im Skalenrahmen integriert und ebenfalls über Sichtfenster gegen Abrieb geschützt

ab

€147³¹
+ MwSt.

€175,30 inkl. MwSt.



223 - 1.390 mm



Code	No.	Typ	Antriebs- vierkant	Antriebs- vierkant metrisch mm	Nm	Nonius	Höhe mm	Abstand Gehäuse - Vierkantmitte mm	Länge mm	Kopf- breite mm	Kopf- höhe mm	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
3288226	TF-K5	Pilzkopf	1/4"	6,3	1-5	0,025	39,8	17,5	223	35,0	25,3	0,33	175,30	147,31
3288234	TF-K25	Pilzkopf	1/4"	6,3	5-25	0,1	39,8	17,5	273	35,0	25,3	0,38	179,00	150,42
3288242	TF-K50	Pilzkopf	3/8"	10	10-50	0,25	39,8	17,5	303	35,0	25,3	0,42	183,50	154,20
3278379	TF-K100	Pilzkopf	1/2"	12,5	20-100	0,5	44	22	400	44,0	36	0,97	186,60	156,87
3278387	TF-K200	Pilzkopf	1/2"	12,5	40-200	1	45	22	495	44,0	36	1,18	195,00	163,87
3278395	TF-K300	Pilzkopf	1/2"	12,5	60-300	1	47	22	585	46,0	36	1,37	240,90	202,44
3278409	TF-K400	Durchsteckvierkant	3/4"	20	80-400	1	52	31,25	690	62,5	31	1,93	407,00	342,02
3278492	TF-K550	Durchsteckvierkant	3/4"	20	110-550	1	51	34,5	965	69,0	31	3,6	649,00	545,38
3278514	TF-K850	Durchsteckvierkant	3/4"	20	250-850	1	51	34,5	1.390	69,0	31	4,8	858,00	721,01

3550-UK-LS4

DREHMOMENTSCHLÜSSEL TORCOFLEX UK SET 1/2"

40-200 Nm, 5-teilig

- > Bewährter Drehmomentschlüssel im Anzugsbereich 40-200 Nm mit Prüfzertifikat
- > Kontrollierter Rechtsanzug; Umschaltknarre mit Rechts- und Linkslauf; Abtrieb 1/2"
- > Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017; Justiert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/-3% und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/-4%
- > Durch 1/2"-Verlängerung und Kraftsteckschlüsseln mit Schutzhülse in den Größen 17, 19 und 21 mm sehr gut geeignet für den Radwechsel am PKW

€158⁸²
+ MwSt.

€189,00 inkl. MwSt.



Code	No.	Typ	Antriebs- vierkant zöllig	Antriebs- vierkant metrisch mm	Nm	Höhe mm	Abstand Gehäuse - Vierkantmitte mm	Länge mm	Kopf- breite mm	Kopf- höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3107027	3550-UK-LS4	Hebel-Umschaltknarre	1/2"	12,5	40-200	44	21,3	499	42,5	22	5	2,398

Inhalt

Drehmomentschlüssel TORCOFLEX 40 -200 Nm No. 3550-20 UK, Verlängerung No. 1990-5, Kraftschrauber-Satz 1/2", 3-teilig

8563-N-05

DREHMOMENTSCHLÜSSEL DREMOMETER DNR SET 3/4"

155-760 Nm

- > Drehmomentschlüssel im Anzugsbereich 155-760 Nm mit Prüfzertifikat; mit Verlängerungsrohr
- > Kontrollierter Rechtsanzug; Abtrieb 3/4"; zzgl. rechtslaufender Aufsteckknarre 3/4"
- > Fehlerfreie Bedienung durch Längenunabhängigkeit
- > Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017; Justiert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/-3% und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/-4%
- > Nonius-Skala - Auflösung 1,0 Nm



€1114²⁹ + MwSt.
€1326,00 inkl. MwSt.



Code	No.	Typ	Antriebsvierkant zöllig	Antriebsvierkant metrisch mm	Ausführung
3107043	8563-N-05	Einfachvierkant	3/4"	20	Drehmomentschlüssel mit Verlängerungsrohr
Nm	Höhe mm	Abstand Gehäuse - Vierkantmitte mm	Länge mm	Gewicht kg	
155-760	35	22,5	812	3,005	

Inhalt
DREMOMETER DN 3/4" mit Nonius 155-760 Nm No. 8563-N-00
Aufsteckrohr DR/DX ALU No. 8571-80, Aufsteckknarre No. 754-04

8571-01

DREHMOMENTSCHLÜSSEL DREMOMETER

520-1000 Nm /
380-730 lbf-ft

- > Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 520 - 1000 Nm / 380 - 730 lbf-ft
- > Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
- > Hör- und spürbare, automatische Kurzwegauslösung
- > Fehlerfreie Bedienung – keine Wertverschiebung bei Betätigung außerhalb des Griffes
- > Doppelskala Nm / lbf-ft
- > Höchste Genauigkeit max. Abweichung von +/- 3 %
- > Zertifikat nach DIN EN ISO 6789:2017 Teil 2
- > Kräfteschonend durch Einsatz eines Verlängerungsrohrs



€1077³¹ + MwSt.
€1282,00 inkl. MwSt.



Code	No.	Typ	Antriebsvierkant zöllig	Antriebsvierkant metrisch mm	Ausführung	
7694010	8571-01	Einfachvierkant starr	3/4"	20	Drehmomentschlüssel mit Verlängerungsrohr	
Nm	Höhe mm	Abstand Gehäuse - Vierkantmitte mm	Länge mm	Kopfbreite mm	Kopfhöhe mm	Gewicht kg
520-1000	60	22,5	812	45,0	35	4,25

Inhalt
ALU-Verlängerungsrohr No. 8571-80

754-04

AUFSTECKKNARRE DREMOMETER

- > In Kombination mit dem DREMOMETER zum kontrollierten Rechtsanzug inkl. Ratschmechanismus
- > Mit 3/4" Vierkanttrieb
- > Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl
- > Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789-2017 bzw. max. Belastung der Aufnahme

€134³⁷ + MwSt.
€159,90 inkl. MwSt.



Code	No.	Antriebsvierkant zöllig	Antriebsvierkant metrisch	Dauerbelastbarkeit	Gewicht kg
7680730	754-04	3/4"	20	3/4" = 1000 N-m	1

QSN 600 FH
DREHMOMENT-
SCHRAUBER
TYP QSN
1-6 Nm

€230,84
+ MwSt.
€274,70 inkl. MwSt.

- > Verstellbarer Drehmomentschrauber mit Monoskala: Nm
- > 1/4" Innensechskantaufnahme für 1/4" Bits - C 6,3
- > Mit Rutschkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- > Ein Überziehen der Schraube ist nicht möglich
- > Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
- > EPA (Electrostatic Protected Area) konform
- > Modelle No. QSN600 FH + QSN900 FH inkl. zusätzlichem Quergriff



Code	No.	Antriebsaufnahme zöllig	Antriebsaufnahme metrisch mm	Nm	Gesamtlänge mm	Gewicht kg
1400169	QSN 600 FH	1/4"	6,3	1-6	196	0,335

DVI-20Z
DREHMOMENTVERVIELFÄLTIGER
DREMOPLUS ALU
2000 Nm / 1500 lbf-ft

€1202,52
+ MwSt.
€1431,00 inkl. MwSt.

- > Industrie, Baustellen, Nfz- und Kfz-Werkstätten, Agrartechnik, Baumaschinen
- > Brücken-, Schiffs-, Flugzeug-, Eisenbahnbau, Raffinerien
- > Ausgangsvierkante mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring
- > Mechanischer, handbetätigter Drehmomentvervielfältiger für den kontrollierten Schraubenanzug und zum Lösen von Verschraubungen
- > Genauigkeit besser als +/- 3%
- > Inkl. stabilem Transportkoffer



Code	No.	Ausgangsdrehmoment (max.) Nm	Ausgangsdrehmoment (max.) lbf-ft	Vervielfältigungsverhältnis	Ausführung Reaktionsarm	Abtriebsvierkant	Gewicht kg
2653265	DVI-20Z	2000	1500	1:4	Z-Form, gekröpft	1"	1,8

1530

SERVICEWAGEN

- > Drei große, offen zugängliche Ablageflächen, 200kg Gesamttragkraft
- > Flexibilität durch höhenverstellbare mittlere Ablagefläche
- > Optimal für den mobilen Einsatz dank leicht laufender Lenkrollen
- > Kompatibel mit GEDORE Werkzeugsätzen (ES- oder CT-Modulen) für unterschiedliche Anwendungen

€186⁵⁵
+ MwSt.
€222,00 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	max. Tragfähigkeit kg	Ablageflächen	Gewicht kg
3437507	1530	1.075	480	975	200	3	35

WSL-M6

WERKZEUGWAGEN WORKSTER SMARTLINE

mit 6 Schubladen

- > Arbeitsplattform mit Abdeckung aus ABS-Kunststoff mit frontaler Abflachung und Rollschutzkante
- > Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm
- > Einzelauszugssperre verhindert das Öffnen von mehr als einer Schublade, Einhandbedienung
- > 6 breite Schubladen (B 480 x T 400) mit Vollauszug
- > Tragkraft pro Schublade 20 kg



€545³⁸
+ MwSt.
€649,00 inkl. MwSt.



Code	No.	RAL	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
3100707	WSL-M6	GEDORE blau, RAL 5017	625	510	900
Schubladen	max. Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen	Gewicht kg		
5x Typ 1, H = 80 mm 1x Typ 2, H = 160 mm	300	6	48		

WSL-L7

WERKZEUGWAGEN WORKSTER SMARTLINE

mit 7 Schubladen



- > Arbeitsplattform mit Abdeckung aus ABS-Kunststoff mit frontaler Abflachung und Rollschutzkante, sowie kleinen zusätzlichen Ablagefächern
- > Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm
- > Einzelauszugssperre verhindert das Öffnen von mehr als einer Schublade, Einhandbedienung
- > 7 breite Schubladen (B 640 x T 400) mit Vollauszug
- > Tragfähigkeit pro Schublade 20 kg
- > Gesamttragkraft 400 kg



€738⁶⁶
+ MwSt.
€879,00 inkl. MwSt.



Code	No.	RAL	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schubladen
2977311	WSL-L7	RAL 5017	870	505	1.045	5x Typ 1, H. = 80 mm 2x Typ 2, H. = 162,5 mm
max. Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen	Querteiler	Längsteiler	Gewicht kg		
400	7	optional erhältlich	optional erhältlich	85		



€1200,⁸⁴ + MwSt.
€1429,00 inkl. MwSt.



WSL-M-TS-172

WERKZEUGWAGEN WORKSTER

mit Werkzeugsortiment
 172-teilig

- › Perfekte Werkzeugzusammenstellung in Check-Tool-Modulen für Industrie, Handwerk und Automotive
- › Verrutschsicher, mit Griffmulden
- › Resistent gegen Öle und Fette
- › Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- › Im Werkzeugwagen No. WSL-M6



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	
3100197	WSL-M-TS-172	625	510	900	
Schubladen			Anzahl Schubladen	-teilig	Gewicht kg
5x Typ 1, H = 80 mm			6	172	76,9
1x Typ 2, H = 160 mm					

Inhalt

Ring-Maulschlüssel No. 1 B,
 SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
 Steckschlüsseleinsatz No. C19,
 SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm
 1/2" Schraubendrehereinsatz 6-kant No. IN19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-10 T
 1/2" Verlängerung No. 1990, 75 125 250 mm
 1/2" Verlängerung No. 1990 M, mit Haltemagnet
 Bit-Steckschlüsselbox mit Knarre 1/4" 35tlg, No. 666-U-20
 Torsionsbit-Satz No. 666-042
 1/4" Knarrenschaubendreher SilentGEAR No. 2675 mit Bit-Halter
 Winkelschaubendreher No. H 42-10, 6-kant SW 1,3 1,5 2,2,5 3 4 5 6 8 10 mm
 3K-Schaubendreher No. 2150, 4,5, 6,5 8 mm
 3K-Schaubendreher No. 2160 PH 1 2
 Wasserpumpenzange No. 142 10 TL, 10"
 Mehrfachzange No. 8133-200 JC, 200 mm
 Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC, 180 mm
 Spannungsprüfer Schlitz No. 4615 3, 220-250 V, 3mm
 Schlosserhammer No. 4 E-500, 500 g
 Spiralbohrer-Satz No. 8550-024,
 Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 mm




WSL-L-TS-147

WERKZEUGWAGEN WORKSTER

mit 147-tlg Werkzeugsortiment

- > Perfekte Werkzeugzusammenstellung in Check-Tool-Modulen für Industrie, Handwerk und Automotive
- > Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- > Verrutschsicher, mit Griffmulden
- > Resistent gegen Öle und Fette
- > Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- > Im Werkzeugwagen No. WSL-L7

€1378,99
+ MwSt.
€1641,00 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schubladen	Anzahl Schubladen	-teilig	Gewicht kg
2980312	WSL-L-TS-147	870	505	1.045	5x Typ 1, H. = 80 mm 2x Typ 2, H. = 160 mm	7	147	97

Inhalt

1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-20, 1/4" Kardanverlängerung No. 2090 KR-4, 1/4" Quergriff No. 2087, 1/4" Steckschlüsseleinsatz UD-Profil No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
 1/4" Steckschlüsseleinsatz No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Schraubendreherbit Schlitz No. 680 4 5,5 6 5 8, 1/4" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 685 2,5 3 4 5 6
 1/4" Schraubendreherbit XZN No. 685 X 5 6 8, 1/4" Schraubendreherbit PH No. 690 1 2 3, 1/4" Schraubendreherbit PZ No. 690 PZD 1 2 3, 1/4" Schraubendreherbit TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/4" Multigriff No. 676, 1/4" Bithalter No. 699, 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20, 1/2" Verlängerung No. 1990-2.1/2, 1/2" Kardanverlängerung No. 1990 KR-5 -10
 1/2" Steckschlüsseleinsatz No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32, 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
 Einsatz-Halter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 673 6,3, Bit-Adapter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 620, Ring-Maulschlüssel UD-Profil No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88 (SW 2-10 mm), 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, 3K-Schraubendreher PH No. 2160SK PH 1 2, Wasserpumpenzange No. 142 10 TL
 Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC, Mehrfachzange No. 8133-200 JC, Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC, Schlosserhammer No. 4 E-500
 Körner No. 100-12, Splinttreiber No. 119-1,5 -3 -4, Flachmeißel No. 97-250, Kreuzmeißel No. 98-125, Durchtreiber No. 99 12-5, Spiralbohrer-Satz No. 8550-024



WSL-L-TS-308

WERKZEUGWAGEN WORKSTER

mit 308-tlg Werkzeugsortiment

- › Perfekte Werkzeugzusammenstellung in Check-Tool-Modulen für Industrie, Handwerk und Automotive
- › Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- › Verrutschsicher, mit Griffmulden
- › Resistent gegen Öle und Fette
- › Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- › Im Werkzeugwagen No. WSL-L7

€2843,70⁺ + MwSt.

€3384,00 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
2980347	WSL-L-TS-308	870	505	1.045
Schubladen		Anzahl Schubladen	-teilig	Gewicht kg
5x Typ 1, H. = 80 mm		7	308	105,6
2x Typ 2, H. = 160 mm				

Inhalt

1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-20, 1/4" Kardanverlängerung No. 2090 KR-4
 1/4" Quergriff No. 20871/4" Steckschlüsseleinsatz UD-Profil No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
 1/4" Steckschlüsseleinsatz No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
 1/4" Schraubendreherbit Schlitz No. 680 4 5,5 6,5 8
 1/4" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 685 2,5 3 4 5 6
 1/4" Schraubendreherbit XZN No. 685 X 5 6 8, 1/4" Schraubendreherbit PH No. 690 1 2 3
 1/4" Schraubendreherbit PZ No. 690 PZD 1 2 3
 1/4" Schraubendreherbit TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40,
 1/4" Multigriff No. 676, 1/4" Bithalter No. 699, 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20
 1/2" Verlängerung No. 1990-2, 1/2" Kardanverlängerung No. 1990 KR-5 -10
 1/2" Steckschlüsseleinsatz No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14,
 1/2" Schraubendrehereinsatz XZN No. INX 19 6 8 10 12
 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lang
 1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100
 T50-100 T55-100 T60-100, lang
 1/2" Kraftschraubereinsatz mit Schutzhülse No. K 19 LS 17 19 21
 5/16" Schraubendreherbit Schlitz No. 880 7 8 9 12 ST-40
 5/16" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 885 5 6 8 10
 5/16" Schraubendreherbit PH No. 890 1 2 3 4
 3/8" Umschaltknarre No. 3093 U-20Rückschlagfreier Schonhammer No. 248,
 3/8"Kardanverlängerung No. 3090 KR-5 -10
 3/8" Steckschlüsseleinsatz UD-Profil No. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 3/8" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 30 5 6 7 8 10
 3/8" Schraubendrehereinsatz XZN No. INX 30 5 6 8 10
 3/8" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
 Einsatz-Halter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 673 6,3
 Bit-Adapter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 620
 Verbindungsstück 5/16" 6-kant - 1/2" 4-kant No. KB 819
 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil No. 7 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
 Ring-Maulschlüssel UD-Profil No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 Doppelmaulschlüssel No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27
 Doppelringsschlüssel UD-Profil No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
 Doppelringsschlüssel 6-kant No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, offen
 Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88 (SW 2-10 mm)
 Winkelschraubendreher-Satz No. H 43 TX-09, 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
 3K-Schraubendreher PH No. 2160SK PH 1 2,
 3K-Schraubendreher TX No. 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
 Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant No. 2133 5,5 6 7 8 9 10,
 Wasserpumpenzange No. 142 10 TL, Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC
 Mehrfachzange No. 8133-200 JC, Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC
 Sicherungsringzangen für Außenringe No. 8000 A 1 A 2 A 21
 Sicherungsringzangen für Innenringe No. 8000 J 1 J 2 J 21, Schlosserhammer No. 4 E-500
 Körner No. 100-12, Splinttreiber No. 119-1,5 -3 -4, Flachmeißel No. 97-250,
 Kreuzmeißel No. 98-125, Durchtreiber No. 99 12-5, Spiralbohrer-Satz No. 8550-024
 Bügelsäge No. 407, Gripzange 10" No. 137 10, Stahlbandmaß, 5m No. 4534-5,
 Schraubenlöser 1/2" No. K 1900, Kabelmesser No. 0063-08, Drahtbürste No. 646,
 Taschen-Messschieber No. 710, Schlüsselleinsatz No. 8728
 Schraubenausdreher-Satz No. 8551-55, Dichtungsschaber No. 133 K,
 Fühlerlehrenfächer No. 702 20 M



WHL-L7

WERKZEUGWAGEN WORKSTER

mit 7 Schubladen

- > Arbeitsplattform mit Abdeckung aus ABS-Kunststoff mit frontaler Abflachung und Rollschutzkante, sowie kleinen zusätzlichen Ablagefächern, Dosen- und Schraubendreherhalter
- > Rostfreier Edelstahlblech im Deckel
- > 5 flache, breite Schubladen (B 640 x T 400) mit Vollauszug
- > 2 hohe, breite Schubladen (B 640 x T 400) mit Vollauszug
- > Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg
- > Gesamttragkraft 500 kg

€906⁷²
+ MwSt.
€1079,00 inkl. MwSt.



Code	No.	RAL	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schubladen	max. Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen	Gewicht kg
3033708	WHL-L7	GEDORE blau, RAL 5017	785	510	1.045	5x Typ 1, H. = 80 mm 2x Typ 2, H. = 160 mm	500	7	84



WHL-L7-TS-147

WERKZEUGWAGEN WORKSTER

mit 147-tlg. Werkzeugsortiment

- > Werkzeugzusammenstellung in Check-Tool-Modulen (CT) für Industrie, Handwerk und Automotive
- > Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- > Verrutschsicher, mit Griffmulden
- > Resistent gegen Öle und Fette
- > Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- > Im Werkzeugwagen WHL-L7

€1663⁰³
+ MwSt.
€1979,00 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
3082105	WHL-L-TS-147	785	510	1.045

Schubladen	Anzahl Schubladen	-teilig	Gewicht kg
5x Typ 1, H = 80 mm	7	147	97
2x Typ 2, H = 160 mm			

Inhalt

- 1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-20
- 1/4" Kardanverlängerung No. 2090 KR-4, 1/4" Quergriff No. 2087
- 1/4" Steckschlüsseinsatz UD-Profil No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
- 1/4" Steckschlüsseinsatz No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
- 1/4" Schraubendreherbit Schlitz No. 680 4,5 5 6,5 8
- 1/4" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 685 2,5 3 4 5 6
- 1/4" Schraubendreherbit XZN No. 685 X 5 6 8
- 1/4" Schraubendreherbit PH No. 690 1 2 3
- 1/4" Schraubendreherbit PZ No. 690 PZD 1 2 3
- 1/4" Schraubendreherbit TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
- 1/4" Multigriff No. 676, 1/4" Bithalter No. 699
- 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20, 1/2" Verlängerung No. 1990-2.1/2
- 1/2" Kardanverlängerung No. 1990 KR-5 -10
- 1/2" Steckschlüsseinsatz No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
- 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
- Einsatz-Halter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 673 6,3,
- Bit-Adapter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 620
- Ring-Maulschlüssel UD-Profil No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
- Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88 (SW 2-10 mm)
- 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
- 3K-Schraubendreher PH No. 2160SK PH 1 2, Wasserpumpenzange No. 142 10 TL
- Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC, Mehrfachzange No. 8133-200 JC
- Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC, Schlosserhammer No. 4 E-500
- Körner No. 100-12, Splinttreiber No. 119-1,5-3 -4,
- Flachmeißel No. 97-250, Kreuzmeißel No. 98-125
- Durchtreiber No. 99 12-5, Spiralbohrer-Satz No. 8550-024




WHL-L7-T5-308

WERKZEUGWAGEN WORKSTER

mit 308-tlg Werkzeugsortiment

- > Werkzeugzusammenstellung in Check-Tool-Modulen (CT) für Industrie, Handwerk und Automotive
- > Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- > Verrutschsicher, mit Griffmulden
- > Resistent gegen Öle und Fette
- > Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- > Im Werkzeugwagen WHL-L7

€2856³⁰ + MwSt.
€3399,00 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
3082113	WHL-L7-T5-308	785	510	1.045
Schubladen		Anzahl Schubladen	-teilig	Gewicht kg
5x Typ 1, H = 80 mm		7	308	112,6
2x Typ 2, H = 160 mm				

Inhalt

- 1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-20, 1/4" Kardanverlängerung No. 2090 KR-4
- 1/4" Quergriff No. 2087, 1/4" Steckschlüsseleinsatz UD-Profil No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
- 1/4" Steckschlüsseleinsatz No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
- 1/4" Schraubendreherbit Schlitz No. 680 4 5,5 6 8
- 1/4" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 685 2,5 3 4 5 6
- 1/4" Schraubendreherbit XZN No. 685 X 5 6 8, 1/4" Schraubendreherbit PH No. 690 1 2 3
- 1/4" Schraubendreherbit PZ No. 690 PZD 1 2 3
- 1/4" Schraubendreherbit TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
- 1/4" Multigriff No. 676, 1/4" Bithalter No. 699, 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20
- 1/2" Verlängerung No. 1990-2.1/2, 1/2" Kardanverlängerung No. 1990 KR-5 -10
- 1/2" Steckschlüsseleinsatz No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
- 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14,
- 1/2" Schraubendrehereinsatz XZN No. INX 19 6 8 10 12
- 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lang
- 1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
- 1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lang
- 1/2" Kraftschraubereinsatz mit Schutzhülse No. K 19 LS 17 19 21
- 5/16" Schraubendreherbit Schlitz No. 880 7 8 9 12 ST-40
- 5/16" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 885 5 6 8 10
- 5/16" Schraubendreherbit PH No. 890 1 2 3 4
- 3/8" Umschaltknarre No. 3093 U-20Rückschlagfreier Schonhammer No. 248,
- 3/8"Kardanverlängerung No. 3090 KR-5 -10
- 3/8" Steckschlüsseleinsatz UD-Profil No. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
- 3/8" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 30 5 6 7 8 10
- 3/8" Schraubendrehereinsatz XZN No. INX 30 5 6 8 10
- 3/8" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
- Einsatz-Halter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 673 6,3
- Bit-Adapter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 620
- Verbindungsstück 5/16" 6-kant - 1/2" 4-kant No. KB 819
- Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil No. 7 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
- Ring-Maulschlüssel UD-Profil No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
- Doppelmaulschlüssel No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27
- Doppelringschlüssel UD-Profil No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
- Doppelringschlüssel 6-kant No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, offen
- Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88 (SW 2-10 mm)
- Winkelschraubendreher-Satz No. H 43 TX-09
- 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
- 3K-Schraubendreher PH No. 2160SK PH 1 2
- 3K-Schraubendreher TX No. 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
- Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant No. 2133 5,5 6 7 8 9 10
- Wasserpumpenzange No. 142 10 TL, Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC
- Mehrfachzange No. 8133-200 JC, Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC
- Sicherungsringzangen für Außenringe No. 8000 A 1 A 2 A 21
- Sicherungsringzangen für Innenringe No. 8000 J 1 J 2 J 21
- Schlosserhammer No. 4 E-500
- Körner No. 100-12, Splinttreiber No. 119-1,5 -3 -4, Flachmeißel No. 97-250
- Kreuzmeißel No. 98-125, Durchtreiber No. 99 12-5, Spiralbohrer-Satz No. 8550-024
- Bügelsäge No. 407, Gripzange 10" No. 137 10, Stahlbandmaß, 5m No. 4534-5
- Schraubenlöser 1/2" No. K 1900, Kabelmesser No. 0063-08, Drahtbürste No. 646
- Taschen-Messschieber No. 710, Schlüsselzeilenatz No. 8728
- Schraubenausschreiber-Satz No. 8551-55, Dichtungsschaber No. 133 K
- Führerlehrenfächer No. 702 20 M





2004

WERKZEUGWAGEN

- > Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit Kleinteilefach
- > Stauraum mit Lochblechauskleidung (Euro-Lochung 10 x 38 mm) und 2 herausnehmbaren Kleinteile Schubladen und Tür auf der Griffseite
- > Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
- > Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
- > Gesamttragkraft 1000 kg statisch (750 kg dynamisch)
- > GEDORE Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue

€1158,82
+ MwSt.

ab **€1379,00** inkl. MwSt.



Code	No.	RAL	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schubladen	max. Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen	Quer-teiler	Längs-teiler	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
1640720	2004 0620	RAL 5017	865	605	1.020	6x Typ 1, H. = 67 mm 2x Typ 2, H. = 137 mm	1000	8	2	3	88	1379,00	1158,82
1640712	2004 0701	RAL 5017	865	605	1.020	7x Typ 1, H. = 67 mm 1x Typ 3, H. = 207 mm	1000	8	2	3	90	1379,00	1158,82
1640704	2004 0810	RAL 5017	865	605	1.020	8x Typ 1, H. = 67 mm 1x Typ 2, H. = 137 mm	1000	9	2	3	95	1419,00	1192,44

1500 ES-02-2004

WERKZEUGWAGEN MIT WERKZEUGSORTIMENT

207-teilig

- › Hochleistungs-Werkzeugwagen in bewährter GEDORE-Industriequalität mit Grundausstattung für den gewerblichen Bereich oder den ambitionierten Heimwerker
- › Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- › Bewährte GEDORE ES-Werkzeugmodule aus ABS-Kunststoff
- › Resistent gegen Öle und Fette

€2230²⁵
+ MwSt.
€2654,00 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schubladen	Anzahl Schubladen	-teilig	Gewicht kg
2657708	1500 ES-02-2004	865	605	1.020	6x Typ 1, H. = 67 mm 2x Typ 2, H. = 137 mm	8	207	117,1

Inhalt

1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-10, 1/4" Quergriff No. 2087, 1/4" Verlängerung No. 2090-4, 1/4" Kardangelen No. 2095, 1/4" Vierkant-Griff No. 2098
 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant No. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1/4" Steckschlüsseleinsatz Außen-TX No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 20 3 4 5 6 8
 1/4" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20, 1/2" Quergriff No. 1987, 1/2" Kardangelen No. 1995
 1/2" Verlängerung No. 1990-5 -10, 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
 1/2" Schraubendrehereinsatz Schlitz No. IS 19 10x1,6 12x2, 1/2" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH No. IKS 19 2 3 4, 1/2" Schraubendrehereinsatz XZN No. INX 19 8 10
 1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60, 1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lang
 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17, 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lang
 1/2" Kraftschraubereinsatz 6-kant No. K 19 10 13 14 17 19, 1/2" Schraubenlöser No. K 1900, 5/16" Schraubendreherbit Schlitz No. 880 7 8 9 12
 5/16" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 885 5 6 8 10, 5/16" Schraubendreherbit Kreuzschlitz PH No. 890 1 2 3 4, Verbindungsstück 5/16" 6-kant - 1/2" 4-kant No. KB 819
 Ring-Maulschlüssel UD-Profil No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, Maulschlüssel mit Ringratsche, UD-Profil No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
 Doppelpaßmaulschlüssel No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27, Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88 (SW 2-10 mm)
 Steckschlüssel, 6-kant No. 2133 5,5 6 7 8 9 10, Wasserpumpenzange 10" 15-fach verstellbar 2K-Griff No. No. 142 10 JC, Kraft-Kombinationszange 180 mm 2K-Griff No. 8250-180 JC
 Flachrundzange 160 mm 2K-Griff No. 8132-160 JC, Kraft-Seitenschneider 160 mm 2K-Griff No. 8316-160 JC, Körner No. 100-12
 Splinttreiber No. 119-1,5 -3 -4, Flachmeißel No. 97-250, Kreuzmeißel No. 98-125, Durchtreiber No. 99 12-5, Schlosserhammer ROTBAND-PLUS No. 600 H-300
 Gewindefeile für metrische Gewinde No. 140, Stahlbandmaß 5m No. 4534-5, Digital-Messschieber No. 711, Pinzette mit gewinkelten Spitzen No. 720, Reißnadel No. 745
 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2150 4 5,5 6 5 8, 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2160 PH 1 2
 Sicherungsringzangen für Außenringe, gerade No. 8000 A 1 2, Sicherungsringzangen für Außenringe, gewinkelt No. 8000 A 21
 Sicherungsringzangen für Außenringe, gerade No. 8000 J 1 2, Sicherungsringzangen für Außenringe, gewinkelt No. 8000 J 21
 TX-Größenprüfer No. 708 [2x], Distanzmodul leer No. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x], Werkzeugwagen mit 8 Schubladen No. 2004 0620

1500 ES-03 2004

WERKZEUGWAGEN MIT WERKZEUGSORTIMENT

325-teilig

- Hochleistungs-Werkzeugwagen in bewährter GEDORE-Industriequalität mit umfangreichen Industrie-Sortiment für den Profi
- Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- Bewährte GEDORE ES-Werkzeugmodule aus ABS-Kunststoff

€3068⁹¹ inkl. MwSt.
€3652,00 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schubladen	Anzahl Schubladen	-teilig	Gewicht kg
2657716	1500 ES-03-2004	865	605	1.020	8x Typ 1, H. = 67 mm 1x Typ 2, H. = 137 mm	9	325	125,8

Inhalt

1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-10, 1/4" Quergriff No. 2087, 1/4" Verlängerung No. 2090-4, 1/4" Kardangelkn No. 2095, 1/4" Vierkant-Griff No. 2098
 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant No. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1/4" Steckschlüsseleinsatz No. 20 L 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13, lang
 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 20 3 4 5 6 8, 1/4" Steckschlüsseleinsatz Außen-TX No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/4" Schraubendreherbit Schlitz No. 680 4 5,5 6 5 8, 1/4" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 685 2,5 3 4 5 6, 1/4" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 685 X 5 6 8
 1/4" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" Schraubendreherbit PH No. 690 1 2 3, 1/4" Schraubendreherbit PZ No. 690 PZD 1 2 3
 1/4" Bit-Halter No. 699, 1/4" Bit-Adapter No. 620, 1/4" Multigriff No. 676, 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20, 1/2" Quergriff No. 1987, 1/2" Kardangelkn No. 1995, 1/2" Verlängerung No. 1990-5-10
 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32, 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant No. IS 19 10x1,6 12x2, 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant No. IKS 19 2 3 4
 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17, 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lang
 1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60, 1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lang
 1/2" Schraubendrehereinsatz XZN No. INX 19 8 10, 1/2" Kraftschraubereinsatz 6-kant No. K 19 10 13 14 17 19, 1/2" Schraubelöser No. K 1900, 5/16" Schraubendreherbit Schlitz No. 880 7 8 9 12
 5/16" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 885 5 6 8 10, 5/16" Schraubendreherbit Kreuzschlitz PH No. 890 1 2 3 4, Verbindungsstück 5/16" 6-kant - 1/2" 4-kant No. KB 819
 Einsatz-Halter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 673 6,3, Kombihaltewerkzeug No. 639, Einmaulschlüssel verstellbar No. 60 P 8 10"
 Ring-Maulschlüssel UD-Profil No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
 Doppelringschlüssel UD-Profil No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22, Doppelringschlüssel offen 6-kant No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19
 Doppelringschlüssel No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27, Doppel-Gelenkschlüssel UD-Profil No. 34 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17
 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2150 4 5,5 6 5 8, 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2160 PH 1 2, 3K-Schraubendreher TX No. 2163 TX T8 T10 T15 T20 T25 T30
 VDE-Schraubendreher Schlitz No. VDE 2170 4 5,5 6 5 8, VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ No. VDE 2160 PZ 1 2, 2K-Winkelschraubendreher No. DT 2142 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10
 Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8-tlg No. PH 42-88 (2 2,5 3 4 5 6 8 10), Winkelschraubendreher-Satz No. H 42 KEL-88, 6-kant SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, Kugelkopf
 Winkelschraubendreher-Satz TX No. H 43 KTX-07, SW TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Schraubenausdreher-Satz No. 8551-55, M3-M18
 Wasserpumpenzange 10", 15-fach verstellbar No. 142 10 C, VDE-Kraft-Kombinationszange No. VDE 8250-180 H, VDE-Flachrundzange No. VDE 8132-160 H, VDE-Seitenschneider No. VDE 8314-160 H
 Spannungsprüfer Schlitz No. 4615 3, 220-250 V, 3mm, Sicherungsringzangen für Außenringe, gerade No. 8000 A 1 2, Sicherungsringzangen für Außenringe, gewinkelt No. 8000 A 21
 Sicherungsringzangen für Außenringe, gerade No. 8000 J 1 2, Sicherungsringzangen für Außenringe, gewinkelt No. 8000 J 21, Gripzange No. 137 10, Körner No. 100-12, Splinttreiber No. 119-1,5 -3 -4
 Flachmeißel No. 97-250, Kreuzmeißel No. 98-125, Durchtreiber No. 99 12-5, Schaber No. 133 K, Schlosserhammer ROTBAND-PLUS No. 600 H-300, Gewindefeile für metrische Gewinde No. 140
 Stahlbandmaß 5m No. 4534-5, TX-Größenprüfer No. 708 (2X), Digital-Messschieber No. 711, Pinzette mit gewinkelten Spitzen No. 720, Reißnadel No. 745
 Schlüsselfeilen-Satz No. 8728 Flachstumpf-, 3-kant-, 4-kant-, Halb-, Rund-, Feile, Kabelmesser No. 0513-09, 195 mm, Traverse 2-armig No. 106/103, Traverse 3-armig No. 107/103
 Spindel No. 1.1406140, Abzughaken No. 106/S100-E [3x], Miniatur LED-Leuchte No. 649, Distanzmodul leer No. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x], Werkzeugwagen mit 9 Schubladen No. 2004 0810

2005

WERKZEUGWAGEN

- > Ablage aus ABS-Kunststoff mit Kleinteilefach
- > Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm
- > Sicherheit durch Fersenschutz und Kanten-Rammschutz
- > Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- > Breite Schubladen (B 640 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
- > Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
- > Gesamttragkraft 1000 kg statisch (750 kg dynamisch)



Code	No.	RAL	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Schubladen	max. Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen	Quer-teiler	Längs-teiler	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
1803018	2005 0511	GEDORE blau, RAL 5017	605	1.020	865	5x Typ 1, H. = 67 mm 1x Typ 2, H. = 137 mm 1x Typ 3, H. = 207 mm	1000	7	2	3	83	1299,00	1091,60
2003562	2005 0810	GEDORE blau, RAL 5017	865	1.020	605	8x Typ 1, H. = 67 mm 1x Typ 2, H. = 137 mm	1000	9	2	3	93	1429,00	1200,84



2005-TS-147

WERKZEUGWAGEN MIT WERKZEUGSORTIMENT

147-teilig

- > Werkzeuge in metrischen Abmessungen für Industrie, Handwerk, Automotive
- > In Check-Tool-Modulen

Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schubladen
2980282	2005-TS-147	865	605	1.020	5x Typ 1, H = 67 mm 1x Typ 2, H = 137 mm 1x Typ 3, H = 207 mm

Anzahl Schubladen	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
7	104,3	1985,00	1668,07

Inhalt

- 1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-20, 1/4" Kardanverlängerung No. 2090 KR-4
- 1/4" Quergriff No. 2087, 1/4" Steckschlüsseleinsatz UD-Profil No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
- 1/4" Steckschlüsseleinsatz No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
- 1/4" Schraubendreherbit Schlitz No. 680 4 5,5 6,5 8
- 1/4" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 685 2,5 3 4 5 6
- 1/4" Schraubendreherbit XZN No. 685 X 5 6 8
- 1/4" Schraubendreherbit PH No. 690 1 2 3, 1/4" Schraubendreherbit PZ No. 690 PZD 1 2 3
- 1/4" Schraubendreherbit TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
- 1/4" Multigriff No. 676, 1/4" Bithalter No. 699, 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20
- 1/2" Verlängerung No. 1990-2.1/2, 1/2" Kardanverlängerung No. 1990 KR-5 -10
- 1/2" Steckschlüsseleinsatz No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
- 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
- Einsatz-Halter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 673 6,3
- Bit-Adapter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 620
- Ring-Maulschlüssel UD-Profil No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
- Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88 (SW 2-10 mm)
- 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
- 3K-Schraubendreher PH No. 2160SK PH 1 2, Wasserpumpenzange No. 142 10 TL
- Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC, Mehrfachzange No. 8133-200 JC
- Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC, Schlosserhammer No. 4 E-500
- Körner No. 100-12, Splinttreiber No. 119-1,5 -3 -4, Flachmeißel No. 97-250
- Kreuzmeißel No. 98-125, Durchtreiber No. 99 12-5, Spiralbohrer-Satz No. 8550-024



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
2955997	TS-147	316,5	390	11,98	1028,00	863,87



2005-TS-190

WERKZEUGWAGEN MIT WERKZEUGSORTIMENT

190-teilig

- > Werkzeuge in metrischen Abmessungen für Industrie, Handwerk, Automotive
- > In Check-Tool-Modulen

ab

€1210,08 + MwSt.



€1440,00 inkl. MwSt.

Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schubladen
2980290	2005-TS-190	865	605	1.020	5x Typ 1, H = 67 mm 1x Typ 2, H = 137 mm 1x Typ 3, H = 207 mm
Anzahl Schubladen		Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt	
7		109,6	2314,00	1944,54	

Inhalt

- 1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-20
- 1/4" Kardanverlängerung No. 2090 KR-4
- 1/4" Quergriff No. 2087
- 1/4" Steckschlüsseinsatz UD-Profil No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
- 1/4" Steckschlüsseinsatz No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
- 1/4" Schraubendreherbit Schlitz No. 680 4,5 6,5 8
- 1/4" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 685 2,5 3 4 5 6
- 1/4" Schraubendreherbit XZN No. 685 X 5 6 8
- 1/4" Schraubendreherbit PH No. 690 1 2 3
- 1/4" Schraubendreherbit PZ No. 690 PZD 1 2 3
- 1/4" Schraubendreherbit TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
- 1/4" Multigriff No. 676
- 1/4" Bithalter No. 699
- 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20
- 1/2" Verlängerung No. 1990-2.1/2
- 1/2" Kardanverlängerung No. 1990 KR-5 -10
- 1/2" Steckschlüsseinsatz No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
- 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
- 1/2" Schraubendrehereinsatz XZN No. INX 19 6 8 10 12
- 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 L
- 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lang
- 1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19
- T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
- 1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 L
- T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lang
- Einsatz-Halter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 673 6,3
- Bit-Adapter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 620
- Ring-Maulschlüssel UD-Profil No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
- Doppelmaulschlüssel No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27
- Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88 (SW 2-10 mm)
- 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
- 3K-Schraubendreher PH No. 2160SK PH 1 2
- Wasserpumpenzange No. 142 10 TL
- Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC
- Mehrfachzange No. 8133-200 JC
- Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC
- Sicherungsringzangen für Außenringe No. 8000 A 1 A 2 A 21
- Sicherungsringzangen für Innenringe No. 8000 J 1 J 2 J 21
- Schlosserhammer No. 4 E-500
- Körner No. 100-12
- Splinttreiber No. 119-1,5 -3 -4
- Flachmeißel No. 97-250
- Kreuzmeißel No. 98-125
- Durchtreiber No. 99 12-5
- Spiralbohrer-Satz No. 8550-024

Code	No.	Länge mm	Breite mm	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
2956527	TS-190	316,5	390	17,08	1440,00	1210,08



2005-TS-308

WERKZEUGWAGEN MIT WERKZEUGSORTIMENT

308-teilig

- › Werkzeuge in metrischen Abmessungen für Industrie, Handwerk, Automotive
- › In Check-Tool-Modulen

ab
€2403,36 + MwSt.
 €2860,00 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schubladen	Anzahl Schubladen	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
2980304	2005-TS-308	865	605	1.020	5x Typ 1, H. = 67 mm 1x Typ 2, H. = 137 mm 1x Typ 3, H. = 207 mm	7	121,6	3652,00	3068,91

Inhalt

1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-20, 1/4" Kardanverlängerung No. 2090 KR-4, 1/4" Quergriff No. 2087
 1/4" Steckschlüsseleinsatz UD-Profil No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1/4" Steckschlüsseleinsatz No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
 1/4" Schraubendreherbit Schlitz No. 680 4 5,5 6,5 8, 1/4" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 685 2,5 3 4 5 6, 1/4" Schraubendreherbit XZN No. 685 X 5 6 8
 1/4" Schraubendreherbit PH No. 690 1 2 3, 1/4" Schraubendreherbit PZ No. 690 PZD 1 2 3
 1/4" Schraubendreherbit TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" Multigriff No. 676, 1/4" Bithalter No. 699
 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20, 1/2" Verlängerung No. 1990-2.1/2", 1/2" Kardanverlängerung No. 1990 KR-5 -10
 1/2" Steckschlüsseleinsatz No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14, 1/2" Schraubendrehereinsatz XZN No. INX 19 6 8 10 12
 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lang
 1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lang
 1/2" Kraftschraubereinsatz mit Schutzhülse No. K 19 LS 17 19 21, 5/16" Schraubendreherbit Schlitz No. 880 7 8 9 12 ST-40, 5/16" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 885 5 6 8 10
 5/16" Schraubendreherbit PH No. 890 1 2 3 4, 3/8" Umschaltknarre No. 3093 U-20, Rückschlagfreier Schonhammer No. 248, 3/8" Kardanverlängerung No. 3090 KR-5 -10
 3/8" Steckschlüsseleinsatz UD-Profil No. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24, 3/8" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 30 5 6 7 8 10
 3/8" Schraubendrehereinsatz XZN No. INX 30 5 6 8 10, 3/8" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, Einsatz-Halter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 673 6,3
 Bit-Adapter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 620, Verbindungsstück 5/16" 6-kant - 1/2" 4-kant No. KB 819, Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
 Ring-Maulschlüssel UD-Profil No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24, Doppelmaulschlüssel No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27
 Doppelringsschlüssel UD-Profil No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22, Doppelringsschlüssel 6-kant No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, offen
 Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88 (SW 2-10 mm), Winkelschraubendreher-Satz No. H 43 TX-09, 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
 3K-Schraubendreher PH No. 2160SK PH 1 2, 3K-Schraubendreher TX No. 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant No. 2133 5,5 6 7 8 9 10
 Wasserpumpenzange No. 142 10 TL, Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC, Mehrfachzange No. 8133-200 JC, Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC
 Sicherungsringzangen für Außenringe No. 8000 A 1 A 2 A 21, Sicherungsringzangen für Innenringe No. 8000 J 1 J 2 J 21
 Schlosserhammer No. 4 E-500, Körner No. 100-12, Splinttreiber No. 119-1,5 -3 -4, Flachmeißel No. 97-250, Kreuzmeißel No. 98-125
 Durchtreiber No. 99 12-5, Spiralbohrer-Satz No. 8550-024, Bügelsäge No. 407, Gripzange 10" No. 137 10, Stahlbandmaß, 5m No. 4534-5
 Schraubenlöser 1/2" No. K 1900, Kabelmesser No. 0063-08, Drahtbürste No. 646, Taschen-Messschieber No. 710, Schlüsselfeileinsatz No. 8728
 Schraubenausdreher-Satz No. 8551-55, Dichtungsschaber No. 133 K, Fühlerlehrenfächer No. 702 20 M


Code	No.	Länge mm	Breite mm	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
2956535	TS-308	316,5	390	30,14	2860,00	2403,36

KL-4998-400

WERKSTATTWAGEN MIT PKW SORTIMENT

466-teilig

- › Vollausgestatteter Werkstattwagen für Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten am PKW
- › Sehr robustes und langlebiges Werkzeug
- › Mobiler Arbeitsplatz und Werkzeugaufbewahrung kombiniert
- › Schubladen-Vollauszug für einfachen Zugriff
- › Einfache optische Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen



€6041,00
+ MwSt.
€7188,79 inkl. MwSt.

Code	No.	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Schubladen
3421147	KL-4998-400	865	1.020	605	Vollauszug
max. Tragfähigkeit kg		Anzahl Schubladen		-teilig	Gewicht kg
1000		9		466	110

Inhalt

- Schublade 1
1/4"-Sortiment (12-kant SW 4-13; 6-kant lang SW 4-13; TX T10-T40; TX E4-E10; TX PLUS IP10-IP30; TX PLUS EP6-EP12; IN 3-8; Kreuzschlitz PH1-PH3; Schlitz 5,5-6,5 mm)
- Bit-Box (32-tlg), Umfangreiches Zangen-Sortiment
Winkelschraubendreher-Satz (TX T9-40; IN 2-10)
Gripschlüssel Bremsleitung (11 mm), Stahlbandmaß (5 m), Magnetheber
- Schublade 2
3/8"-Sortiment (6-kant SW 6-19; 12-kant lang SW 10-19; TX T20-T50; TX E6-E14; IN 4-11; XZN M5-M10; TX PLUS IP40-IP60; TX PLUS EP10-EP20; Zündkerzen-Steckschlüssel SW 14 + 16 + 18), Spannungsprüfer (6-48 Volt AC/DC)
Drehmomentschlüssel (3/8", 10-50 Nm), Digital-Messschieber, Führerlehren
- Schublade 3
1/2"-Sortiment (6-kant SW 8-32; TX T27-T60; TX E10-E24; IN 5-17; XZN M5-M16; TX PLUS EP22-EP32), Drehmomentschlüssel (1/4", 40-200 Nm)
- Schublade 4
Schraubendreher-Sortiment (6-kant SW 6-10; IN3-8; Kreuzschlitz PH1-PH4; Schlitz 4,5-8 mm; TX T10-T40), Univ. Bremsattel-Haken-Paar
- Schublade 5
Umfangreiches Schlag-, Hebel- und Zerspannungswerkzeug (Feilen, Hämmer, Bohrer, Hebeleisen, Meißel, Treiber, Körner)
- Schublade 6
Spezial-Gripzange, Bremsattel-Bürste
Ring-Maulschlüssel (SW 6-32)
- Schublade 7
Maulschlüssel mit Ringratsche (SW 8-19), Doppelringsschlüssel (SW 6-24, TX E6-E24)
Starter-Blockschlüssel (SW 11-17), Doppelringsschlüssel offen (SW 8-19)
- Schublade 8
1/2" Steckschlüsseleinsätze (6-kant lang SW 10-32; IN 6-14; TX T27-T60)
Kraftschraubereinsatz mit Schutzhülse (SW 17-22)
Kraftschraubereinsatz (SW 13-27), Kabelmesser und Universal-Kombischere

1/4" 3/8" 1/2"

2005 XL 0520

WERKZEUGWAGEN

mit 7 Schubladen

- > 7 extra breite Schubladen mit großem Stauraum
- > Multifunktionale, extra breite Ablage-/ Montagefläche
- > 1.000 kg Gesamttragkraft (statisch), 6 Schubladen à 60 kg, eine Schwerlastschublade à 70 kg
- > Schubladen-Vollauszug für einfachen Zugriff
- > Spezielles GEDORE Fahrwerk für Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue bei maximaler Belastung
- > Kompatibel mit GEDORE Werkzeugsätzen (ES- oder CT Modulen) für unterschiedliche Anwendungen

€1427,73
+ MwSt.

€1699,00 inkl. MwSt.

Hohe Gesamttraglast
von 1000 kg

Multifunktionale,
extra breite
Ablage-/
Montagefläche



7 extra breite
Schubladen

Leicht manövrierbar



Code	No.	RAL	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schubladen	max. Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen	Querteiler	Längsteiler	Gewicht kg
3437493	2005 XL 0520	GEDORE blau, RAL 5017	1.021	605	1.020	5xTyp1, H=71mm 2xTyp2, H=146mm	1000	7	2	3	105,5

WERKZEUGWAGEN MIT PKW SORTIMENT

466-teilig

- > Vollausgestatteter Werkzeugwagen für Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten am PKW
- > Sehr robustes und langlebiges Werkzeug
- > Mobiler Arbeitsplatz und Werkzeugaufbewahrung kombiniert
- > Schubladen-Vollauszug für einfachen Zugriff
- > Einfache optische Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen

€6301,68
+ MwSt.

€7499,00 inkl. MwSt.

Schubladen-Vollauszug
für einfachen Zugriff

Mobiler Arbeitsplatz
und Werkzeug-
aufbewahrung in
Kombination



Voll ausgestatteter
Werkzeugwagen
mit 466 Teilen

Robustes und
langlebiges Werkzeug

Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3458946	2005 XL-S-466	1.021	605	1.020	466	165,8

Inhalt

Verlängerung No. 2090-2 -4 -6 -12, Kardangelen No. 2095, Quergriff 1/4" No. 2087, Quergriffknarre 1/4" No. 2093 U-3 T, Umschaltknarre 1/4" No. 2093 U-20, Steckschlüsseleinsatz 1/4" No. D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm, Steckschlüsseleinsatz 1/4", lang No. 20 L 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm, Steckschlüsseleinsatz 1/4" No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, Schraubendrehereinsatz 1/4" No. IKS 20 PH1 PH2 PH3, Schraubendrehereinsatz 1/4" No. IS 20 5,5x1 6,5x1,2, Schraubendrehereinsatz 1/4" No. IN 20 3 4 5 6 8, Schraubendrehereinsatz 1/4" No. ITX 20 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Steckschlüsseleinsatz 1/4" No. KL-4043-1106 -1107 -1108 -1110 -1111 -1112, Steckschlüssel 1/4" No. KL-4043-1010 -1015 -1025 -1030, Steckschlüssel 1/4" No. KL-4043-1020, Verlängerung 3/8" No. 3090-5 -10 -12, Verlängerung 3/8" mit Haltemagnet No. 3090 M, Kardangelen 3/8" No. 3095, Vergrößerungsstück 3/8" auf 1/2" No. 3019, Reduzierstück 3/8" auf 1/4" No. 3020, Umschaltknarre 3/8" No. 3093 U-20, Gelenk-Umschaltknarre 3/8" No. 3093 GU-3, Steckschlüsseleinsatz 3/8" No. 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, Steckschlüsseleinsatz 3/8", lang No. D 30 L 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, Steckschlüsseleinsatz 3/8" No. TX 30 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14, Schraubendrehereinsatz 3/8" No. IN 30 4 5 6 7 8 10, Schraubendrehereinsatz 3/8", lang No. IN 30 4 5 6 7 8 10, Schraubendrehereinsatz 3/8" No. KL-4021-3107 A -3109 A -3111 A, Schraubendrehereinsatz 3/8" No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, Schraubendrehereinsatz 3/8", lang No. ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, Schraubendrehereinsatz 3/8" XZN No. INX 30 5 6 8 10, Schraubendrehereinsatz 3/8", lang XZN No. 6 8 10, Steckschlüsseleinsatz 3/8" No. KL-4043-2110 -2112 -2114 -2116 -2118 -2120, Steckschlüssel 3/8" No. KL-4043 IP40 IP45 IP50 IP55 IP60, Verlängerung 1/2" No. 1990-5 -10 Verlängerung 1/2" mit Haltemagnet No. 1990 M, Kardangelen 1/2" No. 1995, Reduzierstück 1/2" auf 3/8" No. 1930, Quergriff 1/2" No. 1987, Umschaltknarre 1/2" No. 1993 U-20, Teleskop-Umschaltknarre 1/2" No. 1993 TU-10, Steckschlüsseleinsatz 1/2" No. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32, Steckschlüsseleinsatz 1/2" No. D 19 L 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32, Steckschlüsseleinsatz 1/2" No. TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24, Schraubendrehereinsatz 1/2" No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17, Schraubendrehereinsatz 1/2" TX No. ITX 19 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60, Schraubendrehereinsatz 1/2" XZN No. INX 19 5 6 8 10 12 14 16, Schraubendrehereinsatz 1/2", lang No. IN 19 L 5-90 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140, Schraubendrehereinsatz 1/2" No. ITX 19 L T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100 Steckschlüsseleinsatz 1/2" No. KL-4043-3122 -3124 -3126 -3128 -3130 -3132, Kraftschraubereinsatz 1/2" mit Schutzhülse No. K 19 L 5 17 19 21 22, Kraftschraubereinsatz 1/2", lang No. K 19 L 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24 27, Knarren-Schraubendreher SilentGEAR No. 2675, Einsatz-Halter kurz 1/4" No. 673 K, Bit-Box Industrie 32-teilig No. 666-032-J, Bit-Adapter 1/4" skt - 1/4" vkt No. 620, Ring-Maulschlüssel No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 28 30 32, Maulschlüssel mit Ringratsche No. 7 R 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, Doppelringenschlüssel No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 22x24, Doppelringenschlüssel No. TX 4 E6xE8 E10xE12 E14xE18 E20xE24, Doppelringenschlüssel, offen No. 400 8x10 11x13 12x14 17x19, Starter-Blockschlüssel No. 304 11x13 14x16 15x17, Steckschlüssel No. 2133 6 7 8 9 10, 3K-Schraubendreher, kurz No. 2153 5,5, 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe No. 2154SK 4,5 5,5 6,5 8, 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe No. 2160SK PH1 PH2 PH3 PH4, 3K-Schraubendreher, kurz No. 2161 PH1, 3K-Schraubendreher No. 2163 TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 3K-Schraubendreher Kugelkopf No. 2163 K 3 4 5 6 8, Winkelschraubendreher-Satz 2-10 mm No. H 42 KEL-88 Winkelschraubendreher-Satz TX9-T40 No. H 43 TX-88, Spannungsprüfer 6-48 Volt AC/DC No. 4612, Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC, Seitenschneider No. 8314-180 JC, Mehrfachzange No. 8133-180 JC, Flachrundzange No. 8132 AB-160 JC, Wasserpumpenzange 10" No. 142 10 TL, Montagezangen-Satz 4-teilig No. S 8000, Universal-Kombischere No. KL-4901-10, Kabelmesser No. 0063-08, Gripschlüssel No. 137 7-11, Stahlbandmaß No. 4534-5, Digital-Messschieber No. 711, Fühlerlehre No. 702 20 M, Magnetheber No. KL-0126-206, Drehmomentschlüssel UK Torcoflex No. 3549-05 10-50 Nm, Drehmomentschlüssel UK Torcoflex No. 3550-20 40-200 Nm, Universal Bremsattel-Haken No. KL-0114-550 Bremsattelteile No. 8726, Bremsattel-Bürste No. 643, Zündkerzen-Steckschlüssel mit Gelenk No. KL-0127-48, Zündkerzeneinsatz mit Haltefeder No. 53 16 mm, Zündkerzeneinsatz mit Haltefeder No. 56 18 mm, Dichtungsschaber No. 133 K, Flachstumpfe Werkstattfeile No. 8701 2-10, Halbbrunde Werkstattfeile No. 8725 2-10, Runde Werkstattfeile No. 8722 2-10, Flachmeißel No. 97-125 -150 -200, Kreuzmeißel, flachoval No. 96-150, Durchtreiber No. 99 10-2 -3 -4, Körner No. 100-10, Splinttreiber No. 119 3 4 5 6, Schlosserhammer ROTBAND-PLUS No. 600 E-400 -1500, Schonhammer No. 248 H-30, Spiralbohrersatz No. R93500025 Ø1-13, Hebeleisen No. 141-300 -390, Spezial-Gripzange No. 139, Flaschenöffner 2K GEDORE No. GMH99007



TTB-TS-173 WERKZEUGWAGEN MIT SORTIMENT

173-teilig

- › Kompakter Werkzeugwagen mit vielseitigem Werkzeugsatz, als Grundausrüstung für die Werkstatt
- › Die Gesamttragkraft beträgt 900 kg (statisch) und 650 kg (dynamisch)
- › Intelligente Produktauswahl aus der der Torsionsbitsatz, eine Bit-Steckschlüssel-Box 1/4" und eine Mehrfachzange herausstechen
- › Der Torsionsbitsatz mit Torsions-Bits, Steckschlüsseln uvm. für anspruchsvolle und vielfältigste Verschraubungen
- › Bit-Steckschlüsselbox inklusive der premium Qualitätsknarre mit geringem Rückschwenkwinkel von 6° für schwer zugängliche Stellen
- › Die Mehrfachzange eignet sich perfekt zum Halten, Biegen, Schneiden, Abisolieren, Crimpen und Quetschen

€1284,87

€1529,00 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3411443	TTB-TS-173	775	475	985	173	90,7

Inhalt

1993 U-20 Umschaltknarre 1/2"
 1990-3 Verlängerung, 1990-5 Verlängerung, 1990-10 Verlängerung
 D 19 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32, IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19
 666-U-20 Bit-Steckschlüsselbox mit Knarre 1/4"
 1990 M Verlängerung 1/2" mit Haltemagnet
 1 B 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32, 666-042
 2150 4 3K-Schraubendreher Schlitz 4x0,8x100mm
 2150 5,5 3K-Schraubendreher Schlitz 5,5x1x100mm
 2150 6,5 3K-Schraubendreher Schlitz 6,5x1,2x150mm
 2150 8 3K-Schraubendreher Schlitz 8x1,2x150mm
 2160 PH 1 Schraubendreher, 2160 PH 2 Schraubendreher
 142 10 TL Wasserpumpenzange, 8133-200 JC Mehrfachzange
 8314-180 JC Seitenschneider, 4615 3 Prüfschraubendreher
 4 E-500 Schlosserhammer, 8550-024 Spiralbohrer-Satz 24-teilig
 316 D Splinttreiber-Satz 6tlg Metallklappkassette
 H 42-10 Winkelschraubendreher-Satz
 LW EI-TS CT4-1B-19 CT-Einlage leer
 LW EI-TS CT4-2150-142 CT-Einlage leer
 Werkzeugwagen mit 6 Schubfächern



2430 WERKZEUGTRUHE

- › Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit Kleinteilefach
- › Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- › Breite Schubladen (B 640 x T 400 x H 67 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
- › Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
- › Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg

€552,10

€657,00 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Längsteiler	Querteiler	Gewicht kg
1888927	2430	775	475	345	3	2	34



1500 H 40 PAPIERROLLENHALTER

- > Für Papierrollen bis Durchmesser 320 mm und Länge 350 mm
- > Seitliche Lochung für Zusatzhaken (nicht im Lieferumfang enthalten)
- > Farbe RAL 9005 Schwarz
- > Geeignet für alle Werkzeugwagen/-Bänke mit Euro-Lochung 10 x 38 mm



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
2997754	1500 H 40	350	200	110	1,1

1500 H 25-8 SPRÜHDOSENHALTER für 8 Sprühdosen

- > Kompatibel mit gängiger Euro-Vierkantlochung 10 x 38 mm
- > Durch herausnehmbare Unterteiler auch als Transportbox verwendbar
- > Pulverbeschichtet
- > Mit Tragegriff
- > Vordere Vierkantlochung für Zusatzhaken (nicht im Lieferumfang enthalten)

€51,18
inkl. MwSt.

€60,91
inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
3127907	1500 H 25-8	315	165	100	2,05

KL-4911-102 DOSENHALTER, MAGNETISCH

NEU

- > Ideal bei Reparaturarbeiten am Fahrzeug zur einfachen Ablage von Spraydosen wie z.B. Bremsenreiniger, Silikon-, Fettsprays und vielem mehr
- > Dazu kann dieser einfach an einer magnetischen Oberfläche wie z.B. einem Werkstattwagen oder einer Hebebühne angehängt werden

€5,50
inkl. MwSt.

€6,55
inkl. MwSt.



Code	No.	Magnethebekraft g	für max. Ø mm
3457125	KL-4911-102	3.000	70
Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
160	90	120	0,29

KL-4911-11X

MAGNETMATTE

- > Ideal bei Reparaturarbeiten am Fahrzeug zur sicheren Ablage und Fixierung von Werkzeugen, Schrauben oder sonstigen Teilen
- > Durch die extrem starken Magneten werden selbst schwerste Gegenstände sicher und zuverlässig gehalten
- > Dazu kann die Matte einfach Lose abgelegt oder an magnetischen Oberflächen wie z.B. einem Werkstattwagen oder einer Hebebühne angehaftet werden
- > Die strukturierte Kunststoffoberfläche mit innenliegender Schaumstoffmembran vermeidet Beschädigungen an empfindliche Oberflächen, ist leicht zu reinigen sowie wasser- und ölbeständig

ab

€26⁵⁰ + MwSt.

€31,54 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
3457168	KL-4911-111	114	114	7	0,1	31,54	26,50
3457176	KL-4911-112	280	200	7	0,4	82,71	69,50
3457184	KL-4911-113	305	50	7	0,13	38,08	32,00

KL-4911-103

MAGNETSCHALE

- > Ideal bei Reparaturarbeiten am Fahrzeug zur sicheren Aufbewahrung von Schrauben oder sonstigen Kleinteilen
- > Dazu kann diese einfach an einer magnetischen Oberfläche wie z.B. einem Werkstattwagen oder einer Hebebühne angehaftet werden
- > Dabei spielt es keine Rolle ob senkrecht oder waagrecht, aufgrund der besonderen Formgebung und dem hohen Rand bietet diese stets eine sichere Aufbewahrung



€9⁵⁰ + MwSt.

€11,31 inkl. MwSt.

Code	No.	Länge mm	Breite mm	Gewicht kg
3457133	KL-4911-103	150	150	0,4

NEU


KL-4991-101

AUFBEWAHRUNGSMATTE

- > Ideal bei Reparaturarbeiten am Fahrzeug zur sicheren Ablage von Werkzeug, Schrauben und diversen Kleinteile
- > Durch die flexible und rutschfeste Oberfläche können diese schnell und einfach an einer beliebigen Stelle am Fahrzeug platziert werden und gewähren dabei einen extrem sicheren Halt
- > Die einzelnen Fächer ermöglichen dabei eine organisierte und übersichtliche Aufbewahrung
- > Empfindliche Oberflächen und Lack werden dadurch vor Kratzern und Beschädigungen geschützt
- > Die Matten sind leicht zu reinigen sowie wasser- und ölbeständig

€74⁰⁰ + MwSt.

€88,06 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
3457192	KL-4991-101	530	295	31	2,5

1504

ROLLWERKBANK

- > 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
- > Großer Stauraum mit Fachboden und Tür
- > Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
- > Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
- > GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk, Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg
- > GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue

ab

€1573¹¹ inkl. MwSt.

€1872,00 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Arbeitsplattenstärke mm	Schubladen	Anzahl Schubladen	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
6622830	1504 0511	1.100	630	985	30	5x Typ 1, H. = 67 mm 1x Typ 2, H. = 137 mm 1x Typ 3, H. = 207 mm	7	102	1872,00	1573,11
1814923	1504 0810	1.100	630	985	30	8x Typ 1, H. = 67 mm 1x Typ 2, H. = 137 mm	9	111	1927,00	1619,33

1504 XL

ROLLWERKBANK EXTRA BREIT

- > 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
- > Großer Stauraum mit Fachboden und Tür
- > 1 XL-Schublade (B 1055 x T 400 mm), 6 bzw. 8 breite Schubladen (B 640 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
- > Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
- > Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg
- > GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue

ab

€1665⁵⁵ inkl. MwSt.

€1982,00 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Arbeitsplattenstärke mm	Schubladen	Anzahl Schubladen	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
1988468	1504 XL 1411	1.250	630	985	30	1x Typ 1, H. = 75 mm extra breit 4x Typ 2, H. = 67 mm 1x Typ 3, H. = 137 mm 1x Typ 4, H. = 207 mm	7	124	1982,00	1665,55
2259001	1504 XL 1710	1.250	630	985	30	1x Typ 1, H. = 75 mm extra breit 7x Typ 2, H. = 67 mm 1x Typ 3, H. = 137 mm	9	126,5	2090,00	1756,30

1504 XL-S-306

WERKBANK

MIT PROFI-SORTIMENT AGRAR

306-teilig

- > Ideal geeignet für Service- und Wartungsarbeiten an Landmaschinen
- > Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- > In Werkbank No. 1504 XL 1710
- > 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
- > Großer Stauraum mit Fachboden und Tür
- > 1 XL-Schublade (B 1055 x T 400 mm), 8 breite Schubladen (B 640 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar

€5100,84
+ MwSt.

€6070,00 inkl. MwSt.

Umfangreiche Ausstattung von 306 Teilen

Werkbank mit hoher Tragkraft

Werkzeug für Landmaschinen

Individualisierbar und flexibel



Code	No.	RAL	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schubladen	max. Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen	-teilig	Gewicht kg
3434834	1504 XL-S-306	GEDORE blau, RAL 5017	1.250	630	985	1xTyp XL, H=75mm, extra breit 7xTyp 1b, H=67mm, 1xTyp 2b, H=137mm	1000	9	306	182,9

Inhalt

Rollwerkbank extra breit 1504 XL 1710 | 1,25m, Schraubendreherbit-Set 1/4" 620-024, Vierkantgriff 1/4" 2098, Steckschlüsseleinsatz 20 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
 Schraubendrehereinsatz 1/4" IN 20 4 5 6 8 mm, Schraubendrehereinsatz ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25, Umschaltknarre 1/4" 2093 U-10, Quergriff 1/4" 2087, Verlängerung 2090-2 -4 -6, Kardangelen 2095,
 Steckschlüsseleinsatz 1/2" 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 mm, Steckschlüsseleinsatz 1/2" D 19 L 10 L 12 L 13 L 14 L 15 L 16 L 17 L 18 L 19 L 21 L 22 L 24 L 27 L 30 L 32 mm
 Schraubendrehereinsatz 1/2" IN 19 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm, Schraubendrehereinsatz 1/2" IN 19 L 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140 mm
 Schraubendrehereinsatz 1/2" ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100
 Steckschlüsseleinsatz 1/2" TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24, Umschaltknarre 1/2" 1993 U-10 T, Quergriff 1/2" 1987, Verlängerung 1/2" 1990-3 -5 -10, Kardangelen 1/2" 1995
 Kraftschraubereinsatz 1/2" K 19 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32, Kraftschrauber-Verlängerung 1/2" KB 1990-5, Adapter-Satz S 2032-05, 5-teilig, Check-Tool-Einlage mit Sortiment 2005 CT4-7 XL
 Ring-Maulschlüssel 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34 mm, Maulschlüssel mit Ringratsche 7 R 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm
 Starter-Blockschlüssel 304 13x15 14x17 19x22 mm, Doppelringsschlüssel offen 400 9x11 10x12 13x15 14x17 19x22 24x27, Winkelschraubendreher-Satz H 42 EL-88, Winkelschraubendreher 42 EL 12 14,
 Winkelschraubendreher-Satz PH 42-88, 8-teilig, Winkelschraubendreher 42 7 9 12 14 17 19 22 mm, 3K-Schraubendreher kurze Form 2153 5,5, 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe 2154SK 3,5 5,5 6,5 8,
 3K-Schraubendreher kurze Form 2161 PH 2, 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe 2160SK PH 1 PH 2 PH 3 PH 4, 3K-Schraubendreher 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Steckschlüssel 2133 6 7 8 10 11 12 13 mm
 Flachstumpfe Werkstattfeile 8701 2-10 | 10", Runde Werkstattfeile 8722 2-10 | 10", Halbrunde Werkstattfeile 8725 2-10 | 10", Wasserpumpenzange 142 10 TL | 10"
 Gedore-Gripzange 137 10, Kombinationszange 8210-160 JC, Kraft-Seitenschneider 8316-200 JC, Mehrfachzange 8133-180 JC, Flachrundzange 8132 AB-200 JC
 Montagezangen-Satz S 8008, 8-teilig, Zangenschlüssel 183 10 JC | 10", Schlosserhammer ROTBAND-PLUS 600 H-600, Schlosserhammer ROTBAND-PLUS 600 H-1500, Schonhammer 248 H-50
 Splinttreiber 119-2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, Körner 100-12, Schlitzmeißel 104, Kreuzmeißel flachoval 96-175 | 175x17x11 mm, Fühlerlehre 702 13 M, Dichtungsschaber 133 K
 Stahlbandmaß 4534-8 | 8 m, Taschen-Messschieber 710, Autolicht-Prüflampe 4610, Drahtbürste 644, Montierhebel 39, Kniebrett aus festem Schaumstoff 906, Magnetheber 640-1800

1504 XL-S-198


WERKBANK MIT BASIS-SORTIMENT AGRAR

198-teilig

- Ideal geeignet für Service- und Wartungsarbeiten an Landmaschinen
- Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- In Werkbank No. 1504 XL 1411
- 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
- Großer Stauraum mit Fachboden und Tür
- 1 XL-Schublade (B 1055 x T 400 mm), 6 breite Schubladen (B 640 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar

€3536¹³ + MwSt.

€4208,00 inkl. MwSt.



Code	No.	RAL	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schubladen	max. Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen	-teilig	Gewicht kg
3434826	1504 XL-S-198	GEDORE blau, RAL 5017	1.250	630	985	1xTyp XL, H=75mm, extra breit 4xTyp 1b, H=67mm 1xTyp 2b, H=137mm 1xTyp 3b, H=207mm	1000	7	198	157,5

Inhalt

Rollwerkbank 1504 XL 1411 1,25 m breit, Schraubendreherbit-Set 1/4" 620-024, Vierkantgriff 1/4" 2098, Steckschlüsseleinsatz 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
 Schraubendrehereinsatz 1/4" IN 20 4 5 6 8 mm, Schraubendrehereinsatz ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25
 Umschaltknarre 1/4" 2093 U-10, Quergriff 1/4" 2087, Verlängerung 2090-2, Verlängerung 2090-4, Verlängerung 2090-6, Kardangelenk 2095
 Steckschlüsseleinsatz 1/2" 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 mm
 Schraubendrehereinsatz 1/2" IN 19 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19, Schraubendrehereinsatz 1/2" ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100
 Umschaltknarre 1/2" 1993 U-10 T, Quergriff 1/2" 1987, Verlängerung 1/2" 1990-3, Verlängerung 1/2" 1990-5m, Verlängerung 1/2" 1990-10, Kardangelenk 1/2" 1995
 Ring-Maulschlüssel 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34 mm, Winkelschraubendreher-Satz H 42 EL-88, Winkelschraubendreher 42 EL 12 14
 3K-Schraubendreher kurze Form 2153 5,5, 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, 3K-Schraubendreher Form 2161 PH 2
 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe 2160SK PH 1 PH 2 PH 3 PH 4, 3K-Schraubendreher 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
 Flachstumpfe Werkstattfeile 10" 8701 2-10 | 250x25mm, Runde Werkstattfeile 10" 8722 2-10 | 250x10 mm
 Halbbrunde Werkstattfeile 10" 8725 2-10 | 250x25 mm, Wasserpumpenzange 10" 142 10 TL, Gedore-Gripzange 137 10, Kombinationszange 8210-160 JC
 Kraft-Seitenschneider 8316-200 JC, Mehrfachzange 8133-180 JC, Flachrundzange 8132 AB-200 JC, Montagezangen-Satz S 8008, 8-tlg, Zangenschlüssel 10" 183 10 JC
 Schlosserhammer ROTBAND-PLUS 600 H-600 S, Schlosserhammer ROTBAND-PLUS 600 H-1500, Schonhammer 248 H-50
 Splinttreiber 119-2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mm, Körner 100-12, Schlitzmeißel 104, Kreuzmeißel flachoval 96-175 | 175x17x11 mm
 Führlehre 702 13 M, Dichtungsschaber 133 K, Stahlbandmaß 4534-8 | 8 m, Taschen-Messschieber 710
 Autolicht-Prüflampe 4610, Drahtbürste 644, Montierhebel 39, Kniebrett aus festem Schaumstoff 906, Magnetheber 640-1800

KL-4999-1280

AUFSATZ ARBEITSPLATTE

- > Passend für MODULO Werkstattwagen KL-4999-12x und 1507 XL
- > Zum Aufsetzen auf die Holzarbeitsplatte
- > Extrem robust, schlagzäh und ölresistent
- > Mit 2x Dosenablagen und 8x Ablagefächer

€ 92,00 + MwSt.

€ 109,48 inkl. MwSt.

Ölresistent

Schützt die Holzarbeitsplatte vor Öl und Fett



Jederzeit De- und Montierbar

Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
3428001	KL-4999-1280	1.210	650	63	3,2

1506 XL 2511

ROLLWERKBANK EXTRA BREIT

- > 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
- > Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
- > Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschubladen 60 kg
- > Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg
- > GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue

€1756,³⁰ + MwSt.

€2090,00 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Arbeitsplattenstärke mm	Schubladen	Anzahl Schubladen	Gewicht kg
2528088	1506 XL 2511	1.250	630	985	30	10x Typ 1, H. = 67 mm 2x Typ 2, H. = 137 mm 2x Typ 3, H. = 207 mm	14	141

KL-4999-420

MOBILE WERKBANK

mit Jumbo NFZ Sortiment, 302-teilig

- > Umfangreiches NFZ-/Landmaschinen-Sortiment für den Profi
- > Werkzeuge in metrischer Ausführung
- > Breite Schubladen mit Vollauszug
- > Schubladenbestückung in vollflächigen Check-Tool-Einlagen
- > Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- > Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
- > Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg
- > Tragkraft pro Schublade 70 kg



€5300,⁰⁰ + MwSt.

€6307,00 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	max. Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen	-teilig	Gewicht kg
3418367	KL-4999-420	1.200	635	985	1000	6	302	220

Inhalt

1/4"-Sortiment (SW 4-13, IN 4-8 und T8-T25), 1/2"-Sortiment (SW 10-32, T20-T60 lang, IN 6-19 und IN lang 6-14, Kraftschraubereinsätze SW 17-32 und Teleskopknarre)
 3/4"-Sortiment (SW 21-60, E24 und IN lang SW 14 und Kraftschraubereinsätze SW 24-41)
 Bit-Satz und Knarren-Schraubendreher Schraubendrehersätze (Schlitz 4,5-8, PH 1-4, T10-T40 und IN 2-10)
 Schraubenschlüsselsätze (SW 6-41 + Bremsleitungs- und Starter-Block-Schlüssel), Schlagschlüsselsätze (E18/E20/E24, 6-kant SW 24/26/27 und 12-kant SW 19/21/24)
 Umfangreiches Zangen-Sortiment, Umfangreiches Schlag- und Hebelwerkzeug-Sortiment, Umfangreiches Mess-, Trenn- und Zerspannungswerkzeug-Sortiment

S 1500 ES-01

MODUL-SORTIMENT KLEIN

104-teilig

- > Allgemeines Basis-Sortiment für den Einsteiger aller Berufsgruppen
- > Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- > Bewährte GEDORE ES-Werkzeugmodule aus ABS-Kunststoff



€906,72 + MwSt.
 €1079,00 inkl. MwSt.

6,3 1/4" 12,5 1/2"

Code	No.	-teilig	Gewicht kg
2319845	S 1500 ES-01	104	14,02

Inhalt

Ring-Maulschlüssel mit gleichen Schlüsselweiten No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben No. 42 2, 2,5 3 4 5 6 8 10
 Steckschlüsseleinsatz 1/2" 6-kant UD-Profil No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32, 1/2" Schraubendrehereinsatz für Innensechskantschrauben No. IN 19 6 7 8 9 10 12 14, 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20, 1/2" Quergriff No. 1987
 1/2" Kardangelen No. 1995, 1/2" Verlängerung No. 1990-5 -10
 1/4" Steckschlüsseleinsatz No. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 1/4" Schraubendrehereinsatz für Innensechskantschrauben No. IN 20 3 4 5 6 8
 1/4" Steckschlüsseleinsatz für Außen-TX Schrauben No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
 1/4" Schraubendrehereinsatz für Innen-TX Schrauben No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" Quergriff No. 2087, 1/4" Verlängerung No. 2090-4, 1/4" Kardangelen No. 2095
 1/4" Vierkant-Steckgriff No. 2098, 1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-10
 3K-Schraubendreher für Schlitzschrauben No. 2150 4 5,5 6,5 8,
 3K-Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben PH No. 2160 PH 1 2
 Wasserpumpenzange No. 142 10 JC, Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC,
 Flachrundzange mit Schneide No. 8132-160 JC, Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 JC,
 Schlosserhammer No. 600 H-300, Flachmeißel, 8-kant No. 97-250
 Kreuzmeißel, 8-kant No. 98-125, Durchtreiber, 8-kant No. 99 12-5
 Körner, 8-kant No. 100-12, Splinttreiber, 8-kant No. 119-1,5 3 4

S 1500 ES-02

MODUL-SORTIMENT MITTEL

207-teilig

- > Grundausrüstung für den gewerblichen Bereich oder den ambitionierten Heimwerker
- > Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- > Bewährte GEDORE ES-Werkzeugmodule aus ABS-Kunststoff

€1857,98 + MwSt.
 €2211,00 inkl. MwSt.

6,3 1/4" 12,5 1/2" 8 5/16"



Code	No.	-teilig	Gewicht kg
2319853	S 1500 ES-02	207	28,3

Inhalt

Ring-Maulschlüssel mit gleichen Schlüsselweiten No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben No. 42 2, 2,5 3 4 5 6 8 10
 Doppelmaulschlüssel No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27, 1/2" Steckschlüsseleinsatz No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
 1/2" Kraftschraubereinsatz No. K 19 10 13 14 17 19, 1/2" Schraubendrehereinsatz Schlitz No. IS 19 10x1,6 12x2
 1/2" Schraubendrehereinsatz PH No. IKS 19 2 3 4, 1/2" Schraubendrehereinsatz XZN No. INX 19 8 10, 1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 1/2" Schraubendrehereinsatz TX, lang No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100
 1/2" Schraubendrehereinsatz ISK No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17, 1/2" Schraubendrehereinsatz ISK, lang No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140
 1/2" Umschaltknarre 1993 U-20, 1/2" Quergriff No. 1987, 1/2" Kardangelen No. 1995, 1/2" Verlängerung No. 1990-5 -10
 1/4" Steckschlüsseleinsatz No. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1/4" Schraubendrehereinsatz für Innensechskantschrauben No. IN 20 3 4 5 6 8
 1/4" Steckschlüsseleinsatz für Außen-TX Schrauben No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Schraubendrehereinsatz für Innen-TX Schrauben No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/4" Quergriff No. 2087, 1/4" Verlängerung No. 2090-4, 1/4" Kardangelen No. 2095, 1/4" Vierkant-Steckgriff No. 2098, 1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-10
 5/16" Schraubendreherbit für Schlitzschrauben No. 880 7 8 9 12, 5/16" Schraubendreherbit für Innen-6-kantschrauben No. 885 5 6 8 10
 5/16" Schraubendreherbit für Kreuzschlitzschrauben No. 890 1 2 3 4, TX Schraubenlehre No. 708, Steckschlüssel mit 2K-T-Griff No. 2133 5,5 6 7 8 9 10
 Maulschlüssel mit Ringratsche No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19, 3K-Schraubendreher für Schlitzschrauben No. 2150 4 5,5 6,5 8
 3K-Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben No. 2160 PH 1 2, Verbindungsstück 5/16" 6-kant - 1/2" 4-kant No. KB 819, Montagezange für Außensicherungsringe No. 8000 A 1 A 2 A 21
 Montagezange für Innensicherungsringe No. 8000 J 1 J 2 J 21, Wasserpumpenzange No. 142 10 JC, Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC
 Flachrundzange mit Schneide No. 8132-160 JC, Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 JC, Flachmeißel, 8-kant No. 97-250, Kreuzmeißel, 8-kant No. 98-125
 Durchtreiber, 8-kant No. 99 12-5, Körner, 8-kant No. 100-12, Splinttreiber, 8-kant No. 119-1,5 3 4, Schlosserhammer No. 600 H-300, Gewindefeile No. 140, Stahlbandmaß No. 4534-5
 TX Schraubenlehre No. 708, Digital-Messschieber No. 711, Pinzette No. 720, Reißnadel No. 745, 1/2" Schraubenlöser No. K 1900, Distanzmodul leer No. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x]



S 1500 ES-03

MODUL-SORTIMENT GROSS

325-teilig

- › Umfangreiches Industrie-Sortiment für den Profi
- › Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- › Bewährte GEDORE ES-Werkzeugmodule aus ABS-Kunststoff

€2555,46
+ MwSt.
€3041,00 inkl. MwSt.

6,3 1/4" 12,5 1/2" 6,3 1/4" 8 5/16"



Code	No.	-teilig	Gewicht kg
2319861	S 1500 ES-03	325	38

Inhalt

Traverse 2-armig No. 106/103, Traverse 3-armig No. 107/103, Druckspindel für Abzieher No. 1.1406140, Abzughaken DER SCHLANKE No. 106/S100-E
 Ring-Maulschlüssel mit gleichen Schlüsselweiten No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, Doppel-Gelenkschlüssel No. 34 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17
 Doppelringschlüssel No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22, Doppelmaulschlüssel No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27
 Doppelringschlüssel No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, offen, Maulschlüssel mit Ringratsche No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19, Einmaulschlüssel, verstellbar No. 60 P 8 10"
 1/2" Steckschlüsseleinsatz No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
 1/2" Kraftschraubereinsatz 6-kant No. K 19 10 13 14 17 19, 1/2" Schraubendrehereinsatz Schlitz No. IS 19 10x1,6 12x2
 1/2" Schraubendrehereinsatz PH No. IKS 19 2 3 4, 1/2" Schraubendrehereinsatz für Innenvielzahnsschrauben XZN No. INX 19 8 10
 1/2" Schraubendrehereinsatz für Innensechskantschrauben No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17
 1/2" Schraubendrehereinsatz für Innensechskantschrauben No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lang, 1/2" Schraubendrehereinsatz XZN No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 1/2" Schraubendrehereinsatz XZN No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lang, 1/2" Umschaltknarre 1993 U-20, 1/2" Quergriff No. 1987
 1/4" Kardangelen No. 1995, 1/2" Verlängerung No. 1990-5 -10, 1/4" Steckschlüsseleinsatz No. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 1/4" Schraubendrehereinsatz für Innensechskantschrauben No. IN 20 3 4 5 6 8, 1/4" Steckschlüsseleinsatz für Außen-TX Schrauben No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
 1/4" Schraubendrehereinsatz für Innen-TX Schrauben No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" Quergriff No. 2087, 1/4" Verlängerung No. 2090-4, 1/4" Kardangelen No. 2095
 1/4" Vierkant-Steckgriff No. 2098, 1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-10, 1/4" Steckschlüsseleinsatz No. 20 L, SW 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 mm
 1/4" Schraubendreherbit No. 680, SW 4 5,5 6,5 8 mm, 1/4" Schraubendreherbit No. 685, SW 2,5 3 4 5 6 mm
 1/4" Schraubendreher für Innensechskantschrauben No. 685 X 5 6 8 mm, 1/4" Schraubendreherbit No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/4" Schraubendreherbit No. 690 1 2 3, 1/4" Schraubendreherbit No. 690 PZD 1 2 3, 1/4" Bit-Adapter No. 620, 5/16" Schraubendreherbit für Schlitzschrauben No. 880 7 8 9 12
 5/16" Schraubendreherbit für Innen-6-kantschrauben No. 885 5 6 8 10, 5/16" Schraubendreherbit für Kreuzschlitzschrauben No. 890 1 2 3 4, Verbindungsstück 5/16" 6-kant - 1/2" 4-kant No. KB 819
 Einsatz-Halter No. 673 6,3, Bit-Halter No. 699, Multi-Griff No. 676, Kombihaltewerkzeug No. 639, Steckschlüssel mit 2K-T-Griff No. 2133 5,5 6 7 8 9 10, 3K-Schraubendreher für Schlitzschrauben No. 2150 4 5,5 6,5 8
 3K-Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben No. 2160 PH 1 2, 3K-Schraubendreher für Innen-TX Schrauben No. 2163 TX T8 T10 T15 T20 T25 T30
 Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben No. 42 KEL 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, extra lang, mit Kugelkopf
 Winkelschraubendreher für Innen-TX Schrauben No. 43 KXTX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, mit Kugelkopf, Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff für Innensechskantschrauben No. DT 2142 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10
 Montagezange für Außensicherungsringe No. 8000 A 1 A 2 A 21, Montagezange für Innensicherungsringe No. 8000 J 1 J 2 J 21, Gripzange No. 137 10, Wasserpumpenzange No. 142 10 C
 Kraft-Kombinationszange No. VDE 8250-180 H, Flachrundzange mit Schneide No. VDE 8132-160 H, VDE-Seitenschneider mit Hüllenisolierung No. VDE 8314-160 H, Flachmeißel, 8-kant No. 97-250
 Kreuzmeißel, 8-kant No. 98-125, Durchtreiber, 8-kant No. 99 12-5, Körner, 8-kant No. 100-12, Splinttreiber, 8-kant No. 119-1,5 3 4, Schlosserhammer No. 600 H-300, Stahlbandmaß No. 4534-5
 TX Schraubenlehre No. 708, Digital-Messschieber No. 711, Pinzette No. 720, Reißnadel No. 745, 1/2" Schraubenlöser No. K 1900, Schraubenausdreher No. 8551 M3-M6 M6-M8 M8-M11 M11-M14 M14-M18
 Spannungsprüfer No. 4615 3, 220-250 V, 3mm, Kabelmesser No. 0513-09, 195 mm, Dichtungsschaber No. 133 K, TX Schraubenlehre No. 708
 Gewindefeile No. 140, Flachstumpf-, Dreikant-, Vierkant-, Halbbrund-, Rund-Feile No. 8728, Miniatur LED-Leuchte No. 649, Distanzmodul leer No. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x]

1110 WM 321

WERKZEUG-BOX-MODUL WORKMO B3

2 Schubladen H6, Fach für L-BOXX® + S-BOXX®

- › 2 Schubladen mit Vollauszug geeignet für GEDORE 1500 ES/1500 CT Module
- › Kompatibel mit Sortimo® Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung
- › Tragfähigkeit pro Schublade 60 kg



€463⁸⁷
+ MwSt.

€552,00 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
2954354	1110 WM 321	789	396	506	22,12

1110 WMW-3

WERKZEUG-MOBIL WORKMO B3

- › Bestehend aus: No. 1110 WM 34, 1110 WM 321, 1110 WMR 23 und 1110 WMHP 3
- › 6 Schubladen mit Vollauszug geeignet für GEDORE 1500 ES/1500 CT Module
- › Holz-Arbeitsplatte für Montagearbeiten vor Ort
- › Kompatibel mit Sortimo® Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung



€1133⁶¹
+ MwSt.

€1349,00 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
2954443	1110 WMW-3	845	550	1.140	52,8

1110 WMW-2

WERKZEUG-MOBIL WORKMO B2

- › Bestehend aus: No. 1110 WM 24, 1110 WM 221, 1110 WMR 23 und 1110 WMHP 2
- › 6 Schubladen mit Vollauszug geeignet für GEDORE 1500 ES/1500 CT Module
- › Holz-Arbeitsplatte für Montagearbeiten vor Ort
- › Kompatibel mit Sortimo® Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung



€814²⁹
+ MwSt.

€969,00 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
2954435	1110 WMW-2	580	550	1.140	42,6

1110 WM 221

WERKZEUG-BOX-MODUL WORKMO B2

2 Schubladen H6, Fach für L-BOXX®

- › 2 Schubladen mit Vollauszug geeignet für GEDORE 1500 ES/1500 CT Module
- › Kompatibel mit Sortimo® Fahrzeuginrichtungen und Ladungssicherung
- › Tragfähigkeit pro Schublade 30 kg

€324,²⁹ + MwSt.
€385,90 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
2954338	1110 WM 221	526	396	506	15,26

1041-001

WERKZEUGSORTIMENT BASIC IM KOFFER

74-teilig

- › Basisausstattung für alle Gewerke
- › Praxisgerecht zusammengestellt für den Einsatz vor Ort
- › Untergebracht im stabilen Hartschalenkoffer aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- › Robuster Begleiter - überall dort, wo das richtige Werkzeug immer griffbereit sein muss

€557¹⁴ + MwSt.
€663,00 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3082121	1041-001	490	395	185	74	10,6

Inhalt

Ring-Maulschlüssel No. 7, SW 10 13 17 19 22 mm, Bit-Steckschlüsselbox No. 666-U-20, mit Knarre 1/4" 35tlg, Winkelschraubendreher No. 42, SW 2,2,5 3 4 5 6 8 10 mm, im Halter Einmaulschlüssel verstellbar No. 60 P 8, 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2150, 3 4 5,5 6,5 8 mm, 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160, PH 0 1 2
Rückschlagfreier Schon- und Schlosserhammer KOMBI-PLUS R No. 247 H-30, Kopf-D.30 mm, Taschen-Messschieber No. 710, Stahlbandmaß No. 4534-3, Band-L. 3 m
Spannungsprüfer Schlitz No. 4615 3, 220-250 V, 3mm, Abisolierzange No. 8098-160 JC, 160 mm, 2K-Griff Mehrfachzange No. 8133-200 JC, 200 mm, 2K-Griff Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC, 180 mm
2K-Griff Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 JC, 160 mm, 2K-Griff Wasserpumpenzange No. 142 10 JC, 10", Schlagwerkzeugsatz No. 106, 6tlg
Kabelmesser No. 0513-09, Klingen-L.90 mm, Drahtbürste No. 644, 3-reihig + Volumen-Werkzeugkoffer WK 1041 L



1041-003

VDE-WERKZEUGSORTIMENT IM KOFFER

74-teilig

- > VDE-Basissortiment
- > Praxisgerecht zusammengestellt für den Einsatz vor Ort
- > Untergebracht im stabilen Hartschalenkoffer aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- > Robuster Begleiter - überall dort, wo das richtige Werkzeug immer griffbereit sein muss

€529⁴¹ + MwSt.

€630,00 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3082156	1041-003	490	395	185	74	10,3

Inhalt

Ring-Maulschlüssel No. 7, SW 10 13 17 19 22 mm
 1/4" Bit-Steckschlüsselbox No. 666-U-20, mit Knarre 35tlg
 Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88, SW 2,2,5 3 4 5 6 8 10 mm
 Einmaulschlüssel verstellbar No. 60 P 8, 8"
 VDE-Schraubendreher Schlitz No. VDE 2170, 3 3,5 4,5 5,6 5 8 mm
 VDE Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160 PH 0 1 2
 Rückschlagfreier Schon- und Schlosserhammer KOMBI-PLUS R 247 H-30
 VDE-Kabelmesser No. VDE 4522, 180 mm, Stahlbandmaß No. 4534-3, Band-L. 3 m
 Spannungsprüfer Schlitz No. 4615 3, 220-250 V, 3mm
 VDE-Abisolierzange VDE 8098-160 H, VDE-Mehrfachzange No. VDE 8131 AB-200 H
 VDE-Kraft-Kombinationszange No. VDE 8250-180 H
 VDE-Kraft-Seitenschneider No. VDE 8316-180 H
 VDE-Universalzange No. VDE 146 10, 10"
 Schlagwerkzeugsatz No. 106, 6tlg, Kabelmesser No. 0513-09, Klingen-L.90mm
 + Volumen-Werkzeugkoffer WK 1041 L

1100-BASIC

AZUBI-SORTIMENT

in L-BOXX® 136, 23-teilig

- > Basisausstattung für alle Gewerke
- > Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug

€296⁵⁵ + MwSt.

€352,90 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
2835983	1100-BASIC	444	360	152	23	6,1

Inhalt

L-BOXX® 136 No. 1100 L
 Mehrfachzange No. 8133-180 JC, 180 mm
 2K-Griff Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC, 180 mm
 2K-Griff Wasserpumpenzange No. 142 10 TL, 10"
 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2150, 4 5,5 6,5 mm
 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160 PH 1 2
 Spannungsprüfer Schlitz No. 4615, 3 mm
 Maulschlüssel mit Ringratsche No. 7 R, SW 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
 Universal-Kabelmesser No. 4528, Klingen-L. 50 mm
 Holzgliedermaßstab No. 4533-2, 2 m
 Hobbsäge No.406, Blatt-L. 145 mm
 Flachmeißel No. 95-200, 200x23x13 mm
 Schlosserhammer No. 600 H-500, 500 g





€249,00 + MwSt.

€296,31 inkl. MwSt.

KL-0870-10 K

VIDEOSKOP MIT REINIGUNGSFUNKTION

- › Universell einsetzbar an PKW, Transportern, NKW, Bussen, Baumaschinen, Landmaschinen
- › Ermöglicht das Lokalisieren und zielsichere Entfernen von Verunreinigungen
- › Die quer angebrachte Kamera mit LED-Beleuchtung und Reinigungsdüse erreicht auch schwer zugängliche Stellen, z.B. den Verdampfer der Klimaanlage
- › Mit Zoom-/Dreh-/Spiegelfunktion, Foto- und Videodokumentation mit Datum-/Zeitstempel und inkl. 8 GB microSD Karte



Code	No.	Display	Auflösung	Blickwinkel	Betriebsdruck	Füllmenge
3444929	KL-0870-10 K	3,5"	720x625	90°	6 - 8 bar	250 ml
Anzahl LEDs	Akku	Aufbewahrung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
2	1.650 mAh	Hartschalen-tasche	390	295	110	1,6



€741,00 + MwSt.

€881,79 inkl. MwSt.

KL-0880-10 K

VIDEOSKOP

8-teilig

- › Extrem schlanke Micro-Kamera mit Ø 3,9 mm
- › Staub- und wassergeschütztes Objektiv mit regulierbarer LED Beleuchtung
- › ±180° 2-Wege-Gelenk ermöglicht Foto, Video, Live-Betrachtung nach vorne und hinten
- › Foto- und Videodokumentation mit Datum- und Zeitstempel
- › Verbindung mit Smartphone, Tablet und Laptop etc. möglich



Code	No.	Display	Auflösung	Schwenkwinkel	Anzahl LEDs
3444910	KL-0880-10 K	5,0"	1280x720	+/- 180°	6
Akku	Aufbewahrung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
5.000 mAh	Hartschalen-tasche	350	260	70	1,2

KL-0880-20

INFRAROT-THERMOMETER

- > Zur schnellen, berührungslosen Temperaturmessung, auch für schwer zugängliche Gegenstände und Flüssigkeiten
- > Sehr hohe Messgenauigkeit durch einstellbare Emissionsgraderfassung
- > Rote 12-Punkt-Laserzielerfassung (abschaltbar)
- > Messwerte-Haltefunktion mit Min/Max Erfassung

€41,50
+ MwSt.

€49,39 inkl. MwSt.



Erfassung min./
max. Temperatur

Fixierung des Messpunkts
anhand eines Lasers



Berührungsloses
Temperaturmessen



Code	No.	Messbereich °C	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
3475840	KL-0880-20	-50 bis +550	95	45	145	0,1

900 20

LAMPE LED LI-MH USB-LADEANSCHLUSS

- > Vielseitig einsetzbare LED/UV-Lampe mit Zusatzfunktionen und schlankem Design
- > Besonders geeignet für den Automotive- und Industrie-Bereich, aber auch im Freizeitbereich vielseitig einsetzbar
- > Stufenlos dimmbar, umschaltbar von LED Licht auf UV-Licht blau-violett (zum Auffinden von Undichtigkeiten z.B. an Klimaanlage, Wärmepumpen etc.)
- > Beidseitig ausklappbare Haken, starker Magnet an 45° verstellbarem Fuß und starker Minimagnet an der Spitze um verloren gegangene Kleinteile an engen Stellen hervorzuholen
- > Lademöglichkeit über das mitgelieferte Netzteil oder über eine USB Schnittstelle

€73,91
+ MwSt.

€87,95 inkl. MwSt.



Code	No.	Lichtstrom lm	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
3108678	900 20	620	477	50	40	0,295

905

ROLLBRETT

- > Aus hautverträglichem PP (Polypropylen) - resistent gegen Öle, Fette und Bremsflüssigkeit
- > Ermüdungsfreies Arbeiten, bei angenehmer Kopfhaltung auf Kopf-Nackenpolster
- > Tiefe Muldenform gibt dem Körper zusätzlich sicheren Halt und maximale Bewegungsfreiheit
- > Belastbarkeit 130 kg

€73,94
+ MwSt.

€87,99 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
1823698	905	1.000	480	120	5


906

KNIEBRETT

€12,10
+ MwSt.

€14,40 inkl. MwSt.

- > Aus festem Schaumstoff, blau/schwarz
- > Mit Griffmulde



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
1942948	906	450	210	30	0,11

KL-0169-830

SPURSTANGENSCHLÜSSEL-SATZ

6-teilig

- > Zum einfachen Lösen und Verstellen von festsitzenden Schub-/Spurstangen ohne diese dabei zu Beschädigen
- > Die einzigartige zweiteilige Konstruktion umschließt die Gegenhalteflächen an der Spurstange vollständig
- > Dadurch wird eine gleichmäßige Kraftübertragung gewährleistet und ein Abrutschen sowie teurer Austausch der gesamten Spurstange vermieden
- > Konventionelle Maulschlüssel sind in der Regel zu breit oder weiten sich unter dem hohen Kraftaufwand auf



€476,00
+ MwSt.

€566,44 inkl. MwSt.



3/4"

Code	No.	-teilig	Gewicht kg
3462927	KL-0169-830	6	2,9

Inhalt

- 1x KL-0169-8324 - Spurstangenschlüssel, SW 24
- 1x KL-0169-8327 - Spurstangenschlüssel, SW 27
- 1x KL-0169-8330 - Spurstangenschlüssel, SW 30
- 1x KL-0169-8332 - Spurstangenschlüssel, SW 32
- 1x KL-0169-8334 - Spurstangenschlüssel, SW 34
- 1x KL-0169-8336 - Spurstangenschlüssel, SW 36

600 H

SCHLOSSERHAMMER ROT BAND-PLUS - DAS ORIGINAL

- > Schlosserhammer mit bewährter Sicherheitstechnik
- > ROTBAND-Plus Stielschutzhülse
- > Hammerkopf glühend im Gesenk geschmiedet, DIN 1041
- > Doppelt geschweißter, langlebiger Hickorstiel, DIN 5111



ab

€15,68

€18,66 inkl. MwSt.

Code	No.	Kopfgewicht g	Stiellänge mm	Ersatzstiel	Länge mm	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
8583070	600 H-300	300	305	E 600 H-300	305	0,502	18,66	15,68
8583230	600 H-500	500	320	E 600 H-500	320	0,727	21,92	18,42
8583580	600 H-800	800	350	E 600 H-800	355	1,135	25,29	21,25

620 E

FÄUSTEL ROTBAND-PLUS - DAS ORIGINAL

- > Geschmiedeter Fäustelkopf DIN 6475
- > Geschweißter Eschenstiel (No. E 620 E) DIN 5135 mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse
- > Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit
- > ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer



ab

€22,11

€26,31 inkl. MwSt.

Code	No.	Kopfgewicht g	Ersatzstiel	Länge mm	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
8886990	620 E-1000	1000	E 620 E-1000	265	1,288	26,31	22,11
8887290	620 E-2000	2000	E 620 E-2000	305	2,291	36,20	30,42

248 ST

RÜCKSCHLAGFREIER SCHONHAMMER

- > Mit äußerst stabilem und robustem Stahlrohrstiel
- > Splitterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe, 75 Shore D, getestet bis -20° C



€27,92

€33,23 inkl. MwSt.

ab



Code	No.	Ø	Länge mm	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
8724070	248 ST-25	25	265	0,44	33,23	27,92
8828950	248 ST-30	30	290	0,6	34,06	28,62
8829090	248 ST-35	35	295	0,7	35,08	29,48
8829170	248 ST-40	40	300	0,8	38,44	32,31
8829410	248 ST-45	45	305	0,95	44,24	37,17
8829250	248 ST-50	50	310	1,005	47,22	39,68
8829330	248 ST-60	60	320	1,8	76,80	64,53



116 A SPLINTTREIBER-SATZ

6-teilig

- > Im PVC-Halter
- > In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
- > Schlagköpfe induktiv angelassen, Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert



€27,¹³
+ MwSt.

€32,29 inkl. MwSt.

Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
8757670	116 A	155	75	16	6	0,53

Inhalt

119-3-4-5-6-7-8

106 WERKZEUGSATZ

6-teilig

- > Schlagköpfe induktiv angelassen



€25,²⁹
+ MwSt.

€30,09 inkl. MwSt.

Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
8725200	106	154	75	17	6	0,525

Inhalt

97-125 150, 98-125, 99 12-3, 100-10, 119-4

113 DURCHTREIBER-SATZ

6-teilig

- > Schlagköpfe induktiv angelassen



€18,⁵⁸
+ MwSt.

€22,11 inkl. MwSt.

Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
8753680	113	125	78	16	6	0,46

Inhalt

99 10-1 2 3, 99 12-4 5, 100-10

S 141-3 HEBELEISENSATZ

3-teilig

- > In der ganzen Länge gehärtet
- > Ergonomischer PVC-Handgriff

€46,¹¹
+ MwSt.

€54,87 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht kg
1525476	S 141-3	141-300 390 600	3	1,474

8551-88 SCHRAUBEN- AUSDREHER-SATZ

- > Chrom-Vanadium-Stahl, 54 HRC
- > In transparenter Kunststoffbox



€60,⁴³
+ MwSt.

€71,92 inkl. MwSt.

Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht kg
6759890	8551-88	8551 Schraubenausdreher M3-M6 M6-M8 M8-M11 M11-M14 M14-M18 M18-M24 M24-M33 M33-M45	8	0,724

KL-0173-4620 K


GEWINDERÜCKFORM- WERKZEUG-SATZ

- > Gewinderückformwerkzeug Set für Gewinde M3-M16
- > Stufenlos verstellbarer Grundträger
- > Gewinde wird absolut spanlos durch Rollen in seine ursprüngliche Geometrie zurück verformt
- > Festigkeit des Gewindes bleibt vollständig erhalten
- > Im praktischen Kunststoffkoffer mit Einlage

€293,²⁸ + MwSt.

€349,00 inkl. MwSt.

Ermöglicht Repara-
turen ohne Ausbau
der Bauteile



Gewindewieder-
herstellung bei
vollem Material-
erhalt

Keine Schwächung der
Gewindebelastbarkeit



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3291375	KL-0173-4620 K	1x Gewindereparatur Grundgerät 1x Gewinderollensatz P=0,8, 1x Gewinderollensatz P=1,0 1x Gewinderollensatz P=1,25, 1x Gewinderollensatz P=1,5 1x Gewinderollensatz P=1,75, 1x Gewinderollensatz P=2,0 1x Winkelschraubendreher 4 mm, 1x Kunststoffkoffer	345	305	83	20	1,1

1100-1.04

UNIVERSAL-ABZIEHER-SORTIMENT

in L-BOXX® 136, 13-teilig

- > Mit 2- und 3-armiger Traverse
- > Mit Ganzstahl- und schlanken Haken sowie Verlängerungen
- > Abzughaken extra schlank für enge Bauräume liegen zur Selbstmontage bei
- > Kombination von 12 unterschiedlichen Abziehern möglich

€551,26 + MwSt.
€656,00 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
2838362	1100-1.04	Universal-Abzieher HIGH POWER No. 1.04/HP1A-B, 2-armig, 130x100 mm Traverse No. 107/1A03, 3-armig 180 mm Abzughaken No. 106/A-100-B, Ganzstahl, Hakenbremse 100 mm 3x Verlängerung No. 106/A-100-VB mit Hakenbremse 100 mm 3x Abzughaken No. 106/A-100-S, schlank 100 mm 3x Abzughaken No. 106/S101-S, ohne Klemmstück Spindel No. 1.1406200, SW 17 M14x1,5 200 mm + GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L	444	360	152	13	6,3

1100-1.30

INNENAUSZIEHER-SORTIMENT

in L-BOXX® 136, 8-teilig

- > Für Innendurchmesser 12 - 35 mm
- > Für extrem dicht anliegende Kugellager, Ringe, Büchsen und Simmerringe®
- > Mit Gleithammer und Gegenstütze



€462,18 + MwSt.
€550,00 inkl. MwSt.

Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
2836041	1100-1.30	444	360	152	8	7,2

Inhalt

Innenauszieher No. 1.30/2, 12-15 mm
 Innenauszieher No. 1.30/3, 15-19 mm
 Innenauszieher No. 1.30/4, 19-25 mm
 Innenauszieher No. 1.30/4A, 25-30 mm
 Innenauszieher No. 1.30/4S, 30-35 mm
 Gegenstütze No. 1.36/1 für 1.30/0 - 1.30/5
 Gleithammer No. 1.35/2, 500 mm, 1,7 kg
 + GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L




1.06/AS-2

ABZIEHER-SET

mit 6 Haken

- > 2-armiger Abzieher, mit 6 schlanken Haken in 3 Längen
- > Besonders für schwer zugängliche Platzverhältnisse geeignet



€371⁰⁹ + MwSt.

€441,60 inkl. MwSt.

Code	No.	Max. Spanntiefe nutzbar mm	Max. Spannweite mm	Hakenfußstärke mm	Hakenfußtiefe gesamt mm
1675974	1.06/AS-2	150 / 220 / 300	260	5,0	15


Inhalt	Gewicht kg
106/2A03 Traverse 2-armig 260 mm	8,1
106/B-150-5 Abzughaken schlank 150 mm (2x)	
106/S220 Abzughaken schlank 220 mm (2x)	
106/B-300-5 Abzughaken schlank 300 mm (2x)	
1.2106210 Spindel SW 22, G 1/2", 210 mm	

1.07/AS

ABZIEHER-SET

mit 9 Haken

- > 3-armiger Abzieher, mit 9 schlanken Haken in 3 Längen
- > Besonders für schwer zugängliche Platzverhältnisse geeignet



€363⁰³ + MwSt.

€432,00 inkl. MwSt.

Code	No.	Max. Spanntiefe nutzbar mm	Max. Spannweite mm	Hakenfußstärke mm	Hakenfußtiefe gesamt mm
8117260	1.07/AS	100 / 200 / 250	130	3,7	13,5

Inhalt	Gewicht kg
107/1A03 Traverse 3-armig 180 mm	4,9
106/A-100-5 Abzughaken schlank 100 mm (3x)	
106/A-200-5 Abzughaken schlank 200 mm (3x)	
106/A-250-5 Abzughaken schlank 250 mm (3x)	
E-1.1406140 Spindel SW 17, M14x1,5, 140 mm	

1101-1.31/0-H

INNENAUSZIEHER-GARNITUR

mit Gegenstütze &
Gleithammer in i-BOXX, 8-teilig

- > Kompakter und handlicher Satz bestehend aus Innenausziehern, Gegenstütze & Gleithammer
- > Kompakte und handliche i-BOXX, für den mobilen und stationären Einsatz geeignet
- > Check-Tool-Einlage passend für L-BOXX und Werkzeugwagen/-bänke mit Mindest-Schubladenmaß 340 x 260 x 60 mm
- > Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug

€378⁹¹ + MwSt.

€450,90 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3461734	1101-1.31/0-H	367	316	72	8	3,5

Inhalt

1.30/1 Innenauszieher für Ø 8-12mm
 1.30/2 Innenauszieher für Ø 12-15 mm
 1.30/3 Innenauszieher für Ø 14-19 mm
 1.30/4 Innenauszieher für Ø 19-25 mm
 1.30/4A Innenauszieher für Ø 24-30 mm
 1.36/1 Gegenstütze für 1.30/0 - 1.30/5
 1.35/1A Gleithammer 700g für 1.30/0 - 1.30/5
 1101 L GEDORE i-Boxx 72 Kleinteile-Koffer
 EI-1101 CT-1.31/0-H Check-Tool-Modul, leer

1.85/1

LAGEREINBAUWERKZEUGSATZ

37-teilig

- > Über 200 verschiedene Lager lassen sich mit diesem Lagereinbausatz mühelos und beschädigungsfrei wieder einbauen
- > Der schlagfeste Kunststoff der Schlagringe ist handlich leicht, aber gleichwohl robust wie die Metall-Varianten
- > Die Schlagringe werden nun auf dem Rohr gesichert

€694⁹⁶ + MwSt.

€827,00 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
1120778	1.85/1	360	450	140	37	5,2

Inhalt

33 Schlagringe, 10-50 mm für Außen-Ø 26-110 mm
 3 Aluminium-Schlaghülsen
 1 rückschlagfreier Schonhammer mit Nylonköpfen (1,2 kg)

1.26

MUTTERNSPRENGER

- > Zum Sprengen festsitzender oder überdrehter Muttern ohne Beschädigung des Gewindebolzens
- > Für Muttern bis Festigkeitsklasse 6
- > Mit Meißelstop



€60³² + MwSt.

€71,78 inkl. MwSt.

Code	No.	für Muttern	Schlüsselweite Antrieb in mm	Gewicht kg
8009610	1.26/2	M10 - M16	17	0,3

S 8303 TC ZANGEN-SATZ

3-teilig

€56,26
+ MwSt.

€66,95 inkl. MwSt.

- › Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung
- › Bestehend aus Universalzange, Kraft-Kombinationszange und Kraft-Seitenschneider für unterschiedliche Reparaturen und Wartungsarbeiten
- › Verchromte Oberflächen sorgen für einen guten Schutz vor Korrosion
- › Rau getauchter Kunststoffüberzug sorgt für eine angenehme Handhabung, verhindert das Abrutschen und schützt die Hände vor heißen oder kalten Werkstück- oder Umgebungstemperaturen



Code	No.	-teilig	Gewicht kg
3462781	S 8303 TC	3	0,88

Inhalt

Wasserpumpenzange No. 142 10 TC, 10", 15-fach verstellbar, tauchisoliert
Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 TC, 180 mm, tauchisoliert
Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 TC, 160 mm, tauchisoliert

S 8303 JC ZANGEN-SATZ

3-teilig

€79,03
+ MwSt.

€94,04 inkl. MwSt.

- › Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung
- › Bestehend aus Universalzange, Kraft-Kombinationszange und Kraft-Seitenschneider für unterschiedliche Reparaturen und Wartungsarbeiten
- › Verchromte Oberflächen sorgen für einen guten Schutz vor Korrosion
- › Rau getauchter Kunststoffüberzug sorgt für eine angenehme Handhabung, verhindert das Abrutschen und schützt die Hände vor heißen oder kalten Werkstück- oder Umgebungstemperaturen



Code	No.	-teilig	Gewicht kg
6703160	S 8303 JC	3	1,005

Inhalt

Wasserpumpenzange No. 142 10 JC, 10", 15-fach verstellbar, 2-Komponentengriff
Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC, 180 mm, 2-Komponentengriff
Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 JC, 160 mm, 2-Komponentengriff


8132-200 TC FLACHRUNDZANGE

mit Schneide, gezahnt, gerade Form

€21,39
+ MwSt.

€25,45 inkl. MwSt.

- › Verchromte Ausführung für verbesserten Rostschutz
- › Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden für eine längere Nutzungsdauer und verbesserte Schneidfähigkeit
- › Flache und schmale Backenform für das feste und präzise Greifen sowie Biegen von Kabeln oder kleiner Werkstücke
- › Präzisionsschneiden für das Trennen von Material
- › Getauchte Griffhüllen für eine angenehme Handhabung und Isolierung bei sehr hohen und niedrigen Temperaturen
- › Ausführung TC= verchromt, mit blau getauchtem Kunststoffüberzug



Code	No.	Länge mm	Backenlänge mm	Kopfbreite mm	Spitzenbreite mm	Kopfstärke mm	Spitzenstärke mm	Schneidwerte	Gewicht kg
3463095	8132-200 TC	202	75,7	18,5	3,7	9,5	2,8	Harter Draht: 2,2 mm / 11 AWG Mittelharter Draht: 3,2 mm / 8 AWG	0,186


8250-200 TC

KRAFT-KOMBINATIONSZANGE

- > Um 35% reduzierter Kraftaufwand gegenüber herkömmlichen Zangen
- > Verchromte Ausführung für verbesserten Rostschutz
- > Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden für eine längere Nutzungsdauer und verbesserte Schneidfähigkeit
- > Getauchte Griffhüllen für eine angenehme Handhabung und Isolierung bei hohen und niedrigen Temperaturen
- > Greiffläche mit Hieb für besonders guten Halt
- > Grob gezahnte Greifflächen zum festen Halten von Schrauben, Rohren, usw.

€19,67
+ MwSt.

€23,41 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Backenlänge mm	Kopfbreite mm	Spitzenbreite mm	Kopfstärke mm	Gewicht kg
3463214	8250-200 TC	200	39,5	27,0	6,5	12,4	0,288

Schneidwerte

Pianodraht: 2,2 mm / 11 AWG, Harter Draht: 2,8 mm / 9 AWG, Mittelharter Draht: 3,8 mm / 7 AWG
Weicher Draht: 6 mm / 3 AWG, Cu-Kabel, mehrdrähtig Querschnitt: 25 mm², Mehrdrahtiges Kabel Ø: 13 m

8133-180 JC

MEHRFACHZANGE

mit Schneide, gezahnt,
gerade Form

- > Multifunktionszange für den mechanischen und elektronischen Bereich
- > Halten, Schneiden, Abisolieren, Crimpen, Biegen, Verdrillen und Pressen
- > Flach-runde Backen, Greifflächen gerade, gezahnt
- > Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidhärte 62 - 64 HRC
- > Für mittelharten Draht 1,6 mm und weichen Draht bis 3 mm
- > Zum Crimpen von Aderendhülsen (0,5 - 2,5 mm²)
- > Zum Abisolieren von Kabeln (0,5 - 2,5 mm²)



€27,68
+ MwSt.

€32,94 inkl. MwSt.



Code	No.	Gesamtlänge mm	Gewicht kg
6722110	8133-180 JC	180	0,18

Schneidwerte

Harter Draht: 1,6 mm / 14 AWG, Mittelharter Draht: 3 mm / 9 AWG

8245-180 JC

KOMBINATIONSZANGE

Euro-Modell

- > Ausführung nach DIN ISO 5746
- > Universal-Modell mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse
- > Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidhärte 62 - 64 HRC
- > Für Rund- und Flachmaterial
- > Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen



€18,42
+ MwSt.

€21,92 inkl. MwSt.

Code	No.	Länge mm	Backenlänge mm	Kopfbreite mm	Spitzenbreite mm
6733150	8245-180 JC	180	38	27,0	6,4

Kopfstärke mm	Schneidwerte	Gewicht kg
9,8	Harter Draht: 2,2 mm / 11 AWG Mittelharter Draht: 3,4 mm / 8 AWG Weicher Draht: 5 mm / 4 AWG Cu-Kabel, mehrdrähtig Querschnitt: 16 mm ² Mehrdrahtiges Kabel Ø: 12 mm	0,28

8316

KRAFT-SEITEN-SCHNEIDER

amerikanisches Modell

- › Ausführung nach DIN ISO 5749
- › Große Hebelwirkung für leichtes Schneiden
- › Induktiv gehärtete Schneiden (63 - 65 HRC) ermöglichen gleichbleibende Schneidleistung über lange Zeit
- › Höchste Scheidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch optimales Zusammenspiel von Schneidengeometrie, exzentrischer Nietlagerung und ergonomischen Griffdesign
- › Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
- › Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen



ab

€26,⁰² + MwSt.

€30,96 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Backenlänge mm	Backenbreite mm	Kopfstärke mm	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
6744510	8316-160 JC	160	19	24,5	10,0	0,236	30,96	26,02
3463788	8316-200 TC	200	22	28,0	11,0	0,34	31,57	26,53

8314-160 TC

SEITENSCHNEIDER

schwedisches Modell

- › Verchromte Ausführung für verbesserten Rostschutz
- › Schlanker Kopf für eine optimale Zugänglichkeit
- › Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden für eine längere Nutzungsdauer und verbesserte Schneidfähigkeit
- › Getauchte Griffhüllen für eine angenehme Handhabung und Isolierung bei hohen und niedrigen Temperaturen



€17,⁹⁶ + MwSt.

€21,37 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Backenbreite mm	Kopfstärke mm	Gewicht kg
3463605	8314-160 TC	160	22,0	10,0	0,173

Schneidwerte

Harter Draht: 2 mm / 12 AWG, Mittelharter Draht: 2,8 mm / 9 AWG
Weicher Draht: 4 mm / 6 AWG

8340 Z-200 TC

BOLZENSCHNEIDER

- › Kompakter Kraft-Bolzenschneider mit besonders hoher Schneidleistung
- › Geringer Kraftaufwand durch optimiertes Hebelverhältnis
- › Verschleißfreier Dreh-Drucklagerbolzen zur Reduktion der Gleitreibung beim Schneidvorgang
- › Doppelseitige Einfräsung mit Zusatzschneide, im gelenknahen Bereich, gewährleistet beste Hebelverhältnisse für große Drahtdurchmesser
- › Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen



€36,⁸¹ + MwSt.

€43,81 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Gewicht kg
3464954	8340 Z-200 TC	210	0,338

Schneidwerte

Pianodraht: 3,8 mm, Harter Draht: 5 mm / 4 AWG
Mittelharter Draht: 6 mm / 3 AWG, Weicher Draht: 6 mm / 3 AWG

183 12 TC

ZANGENSCHLÜSSEL

Hohe Übersetzung
(>1:10) ermöglicht hohe
Press- und Klemmkraft
an den Backen



25-fach verstellbar

Ersetzt 2 komplette
Schraubenschlüssel-Sätze,
metrisch 0 - 72 mm und
zöllig 0 - 2.3/4"



183

ZANGENSCHLÜSSEL

- > Funktion von Schraubenschlüssel und Zange in einem Werkzeug
- > Schonende Montage oberflächenempfindlicher Verschraubungen (z.B. verchromte Armaturen)
- > Perfekt zum Biegen, Halten, Pressen und Greifen von unterschiedlichen Werkstücken
- > Schonbacken optional erhältlich
- > Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen

ab

€38,73⁺ MwSt.


€46,09 inkl. MwSt.



Code	No.	Größe	Spannweite mm	Länge mm	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
3066029	183 7 TC	7	42	180	0,265	46,09	38,73
3066037	183 10 TC	10	52	250	0,575	50,93	42,79
3066045	183 12 TC	12	72	300	0,63	60,37	50,73

€9,16⁺ MwSt.

€10,90 inkl. MwSt.



E-183

SCHONBACKEN-SATZ

4 Stück

- > Optionale Schonbacken
- > Zur schonenden Montage oberflächenempfindlicher Verschraubungen

Code	No.	-teilig	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
3223779	E-183-10	4	0,04	10,90	9,16
3254305	E-183-7	4	0,02	10,90	9,16

142 TC

WASSERPUMPENZANGE

- > Verchromte Ausführung erhöht Rostschutz bzw. Langlebigkeit der Zange
- > Induktives Härten erhöht die Langlebigkeit der Verzahnung
- > Getauchte Griffhüllen für eine angenehme Handhabung und Isolierung bei hohen und niedrigen Temperaturen
- > Leicht gewölbte Griffform sowie vergrößerte Kontaktfläche zur Hand für ergonomisches Arbeiten
- > Anpassung der Größe am Werkstück durch Feinverstellung per Druckknopf
- > Reduzierte Verletzungsgefahr durch Klemmschutz
- > Selbstklemmend durch gegenläufige Greifverzahnung

€28²⁴
+ MwSt.

ab

€33,61 inkl. MwSt.

Verchromte Ausführung
erhöht die Langlebigkeit



Erhöhung der
Langlebigkeit der
Verzahnung durch
induktives Härten

Getauchte Griffhüllen für
ergonomisches Arbeiten



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Spannweite mm	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
3462595	142 7 TC	180	6,5	40,0	37	0,183	33,61	28,24
3462633	142 10 TC	250	7,5	48,0	38	0,329	34,63	29,10
3462722	142 12 TC	300	8,5	55,0	44	0,55	40,75	34,24
3464083	142 16 TC	400	13,0	85,0	110	1,14	54,01	45,39

8000 AE

MONTAGEZANGE FÜR AUSSENSICHERUNGSRINGE

Form A

- > Für Sicherungsringe nach DIN 471, DIN 983
- > Gerade Backen
- > Mit innenliegender Öffnungsfeder
- > Geschraubte Gelenkverbindung
- > Eingedrückte Spitzen aus hochverschleißfestem Wälzlagerstahl



ab **€17,72** + MwSt.
€21,08 inkl. MwSt.



Code	No.	Wellendurchmesser mm	Wellendurchmesser "	Gesamtlänge mm	Kopflänge mm	Spitzen-Ø	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
2930668	8000 AE 1	10-25	3/8-1	145	39	1,3	0,095	21,08	17,72
2923602	8000 AE 2	19-60	3/4-2.3/8	185	57	1,8	0,18	23,25	19,53



8000 JE

MONTAGEZANGE FÜR INNENSICHERUNGSRINGE

- > Für Sicherungsringe nach DIN 472, DIN 984
- > Gerade Backen
- > Geschraubte Gelenkverbindung
- > Eingedrückte Spitzen aus hochverschleißfestem Wälzlagerstahl



ab

€16,77 + MwSt.
€19,95 inkl. MwSt.



Code	No.	Wellendurchmesser mm	Wellendurchmesser "	Gesamtlänge mm	Kopflänge mm	Spitzen-Ø	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
2930765	8000 JE 1	12-25	3/8-1	140	41	1,3	0,09	19,95	16,77
2930773	8000 JE 2	19-60	3/4-2.3/8	180	54	1,8	0,16	21,08	17,72



8159

STRIPPMAX-ROUND PROFESSIONAL ABMANTELUNGSWERKZEUG

- > Zum komfortablen Entmanteln aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel mit einem Durchmesser von 6,0 - 13,0 mm (z.B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²)
- > Automatisch regulierte Schnitttiefe, dadurch auch für kleinere Leitungsdurchmesser ab 6 mm, wie z.B. 3 x 0,75 mm² geeignet
- > Im Gehäuse integrierter Längenanschlag für mögliche Kleinserien oder zur Konfektion von Leitungen mit gleichen Absatzmaßen
- > Langlebige Qualität. Robustes, glasfaserverstärktes Polyamid, hochwertiger Messerstahl aus Solingen



€16⁷⁷_{+ MwSt.}

€19,95 inkl. MwSt.

137 10

GRIPZANGE

- > Mit Einstellschraube und Auslösehebel, bei No. 137 10 blau tauchisoliert
- > Geschmiedete, vergütete Backen und Spezialmaul zum sicheren Greifen, Spannen und Halten
- > Backenkörper aus Stahlblech mit hoher Festigkeit
- > Automatisch verschweißte Oberbacke - absolut feste Verbindung mit dem Stahlblechkörper
- > Durchdachte Backenform garantiert Dreipunkt-Auflage bei jedem Materialquerschnitt
- > Kein Aufweiten unter stärkster Belastung
- > Sicheres Auslösen



€21,00_{+ MwSt.}

€24,99 inkl. MwSt.

Code	No.	Gesamtlänge mm	Gesamtlänge inch	Gewicht kg
6406700	137 10	230	10"	0,526
Spannweite mm		Spannweite inch		
32		1.1/4		

36 1-140

BANDSCHLÜSSEL

- > Mit kräftigem, rutschfestem Gewebeband (No. E-36), extra breit = 25 mm



€26,01_{+ MwSt.}

€30,95 inkl. MwSt.

Code	No.	für (max.) Ø mm	für (max.) Ø inch	Gewicht kg
6327320	36 1-140	140	5.1/2"	0,278
Gesamtlänge mm		Bandbreite mm		
220		25		



KL-4600-200

WERKZEUGWAGEN MIT HOCHVOLT-SORTIMENT

103-teilig

- › In seiner einzigartigen Satzzusammenstellung bietet der Hochvolt-Werkzeugwagen die Möglichkeit, Hybrid- und Elektrofahrzeuge ideal zu sichern und daran zu arbeiten
- › Perfekt für Reparatur- und Wartungsarbeiten an Fahrzeugen aller Hersteller
- › Alle Werkzeuge sind schutzisoliert nach EN 60900/EC 60900
- › Der Werkzeugwagen verfügt über Seitenwände mit Euro-Lochung, einem außengelagerten Hochleistungsfahrwerk, kugelgelagerten Führungsschienen und Zentralverriegelung

€4113,00 inkl. MwSt.

€4894,47 inkl. MwSt.



Code	No.	RAL	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
3415740	KL-4600-200	rot	775	475	985
Schubladen	max. Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen	-teilig	Gewicht kg	
Vollauszug	900	6	103	96	

Inhalt

3/8" VDE-Werkzeugsortiment mit SW 6 - 22; XZN M8 - M12
 3/8" VDE-Drehmomentschlüssel 5 - 25 Nm
 1/2" VDE-Werkzeugsortiment mit SW 10 - 24; IN 5 - 8 mm
 VDE-Einmaulschlüssel SW 9 - 24
 VDE-Einringschlüssel SW 8 - 22
 VDE-Schraubendreher Schlitz; Kreuzschlitz; TX T8 - T30
 VDE-Kabelschere, VDE-Universalzange
 VDE-Kraft-Kombinationszange, VDE-Kraft-Seitenschneider
 VDE-Flachrundzange, gewinkelt
 VDE-Flachzange, VDE-Kabelmesser, Zählertüllen
 Digitaler Spannungsprüfer 1.000 V
 Elektriker-Schutzhandschuhe, Unterzieh-Handschuhe
 Gummi-Abdecktuch 250 x 350 mm
 ISO-Standmatte, Absperrband
 Warnschild „Blitz“, Warnschild Hochvolt „Eingeschaltet“
 Warnschild Hochvolt „Ausgeschaltet“, Sicherheitsschloss
 Kunststoffklammer 80 mm; 160 mm
 Kabel-Spreizkeil, Gummihammer, Werkstattwagen TTB

3/8" 1/2"

1100-1094

VDE-WERKZEUGSORTIMENT HYBRID

53-teilig

- › Das perfekte Werkzeugsortiment für Reparatur- und Wartungsarbeiten an Hybrid- und Elektrofahrzeugen
- › Geeignet für Fahrzeuge aller Hersteller
- › Alle Werkzeuge schutzisoliert nach EN 60900/EC 60900
- › GEDORE L-BOXX® 136 kompatibel mit der Sortimo® Fahrzeuginrichtung in Ihrem Servicemobil

€647,⁹⁰ + MwSt.
€771,00 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
2979063	1100-1094	444	360	152	53	8,28

Inhalt

3/8" VDE-Steckschlüsseinsatz No. VDE 30, SW 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm, 3/8" VDE-Schraubendrehereinsatz No. VDE INX 30, SW 8 10 12 mm
 3/8" VDE-Verlängerung No. VDE 3090 -3 -6, 75 150 mm, 3/8" VDE-Umschaltknarre No. VDE 3093 U, VDE-Schraubendreher Schlitz No. VDE 2170, 2,5 3,5 4 5,5 mm
 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz No. VDE 2160 PH 1 2 3, VDE-Schraubendreher TX No. VDE 2163 TX T20 T25 T30, VDE-Kabelschere No. VDE 8094, 200 mm, VDE-Universalzange No. VDE 146 10, 10"
 VDE-Kraft-Kombinationszange No. VDE 8250-200 H, 200 mm, 2K-Griff VDE-Kraft-Seitenschneider No. VDE 8314-180 H, 180 mm, VDE-Flachrundzange No. VDE 8132 AB-200 JC, 200 mm gewinkelt
 2K-Griff VDE-Flachzange No. VDE 8120-160 H, 160 mm, 2K-Griff VDE-Kabelmesser No. VDE 4522, 180 mm, Zählertülle No. V 914, Größe 1 2 3

VDE 2162-2172 PM-06

VDE-SCHRAUBENDREHER-SATZ SLIM DRIVE

6-teilig

- › Für Schlitz-, Kreuzschlitz- PH und Plus-Minus-Schrauben
- › Ultrakleiner Klingendurchmesser bei voller mechanischer und elektrischer Sicherheit
- › Schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge
- › Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand



€46,¹⁸ + MwSt.
€54,95 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht kg
2928701	VDE 2162-2172 PM-06	VDE 21723,5 4,5,5 VDE 2162 PH 2 VDE 2164 SL/PH2	6	0,59

VDE 2162-2172 PZ-06

VDE-SCHRAUBENDREHER-SATZ SLIM DRIVE

6-teilig

- › Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PZ
- › Ultrakleiner Klingendurchmesser bei voller mechanischer und elektrischer Sicherheit
- › Schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge
- › Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand



€44,⁵⁰ + MwSt.
€52,95 inkl. MwSt.



Code	No.	Inhalt	-teilig	Gewicht kg
2928728	VDE 2162-2172 PZ-06	VDE 21723,5 4 5,5,6,5 VDE 2162 PZ1 2	6	0,59

VDE 8092-160 H

VDE-KABELSCHERE

- › Zum Schneiden von mehradrigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis max. 50 mm² bzw. bis zu einem Ø von 10 mm
- › Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach DIN EN IEC 60900, Hüllenisolierung
- › Präzisionsschliff für optimale Übersetzung
- › Schneidenhärte 55 HRC

€28⁴⁵_{+ MwSt.}

€33,85 inkl. MwSt.



Code	No.	Leitungsquerschnitt mm ²	Leitungs-/ Kabeldurchmesser mm
3412407	VDE 8092-160 H	50	10
Gesamtlänge mm		Gesamtlänge inch	Gewicht kg
160		6 2/3"	0,21

VDE 8316-180 H

VDE-KRAFT-SEITENSCHNEIDER

mit Hüllenisolierung

- › Optimierte Hebelwirkung für leichteres Trennen von Material
- › Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC
- › GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
- › Schenkel schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-Komponenten-Griffschutzhüllen

€32⁵⁹_{+ MwSt.}

€38,78 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Schneidenlänge mm	Backenbreite mm
1550993	VDE 8316-180 H	180	22,6	26,0
Kopfstärke mm		Schneidwerte		Gewicht kg
11,0		Pianodraht: 1,8 mm / 13 AWG Harter Draht: 2,7 mm / 10 AWG Mittelharter Draht: 3,8 mm / 7 AWG		0,267

VDE 8131 AB-200 H

VDE-MEHRFACHZANGE

mit Hüllenisolierung, gewinkelt

- › Kabelschneider, Kabel bis 5x2,5 mm² bzw. Ø 12 mm
- › Abisolierklingen für Drähte 1,5 mm² und 2,5 mm²
- › Crimpprofil: Crimpen von Aderendhülsen
- › Schenkel schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900

€37¹⁷_{+ MwSt.}

€44,24 inkl. MwSt.



Code	No.	Gesamtlänge mm	Gewicht kg
2910845	VDE 8131 AB-200 H	200	0,217

Schneidwerte

Harter Draht: 1,6 mm / 14 AWG
Mittelharter Draht: 3 mm / 9 AWG
Cu-Kabel, mehrdrätig Querschnitt: 5x2,5 mm²
Mehrdrahtiges Kabel Ø: 12 mm

VDE 8132-200 H

VDE-FLACHRUNDZANGE

mit Hüllenisolierung, gerade

- › Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gerade, gezahnt
- › Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
- › Schenkel schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-Komponenten-Griffschutzhüllen

€27,⁹² + MwSt.

€33,23 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Backenlänge mm	Kopfbreite mm	Spitzenbreite mm
1552120	VDE 8132-200 H	200	75,7	18,5	3,7
Kopfstärke mm	Spitzenstärke mm	Schneidwerte			Gewicht kg
9,5	2,8	Harter Draht: 2,2 mm / 11 AWG Mittelharter Draht: 3,2 mm / 8 AWG			0,235

VDE 8098-160 H

VDE-ABISOLIERZANGE

mit Hüllenisolierung

- › V-förmige Schneidbacken zum Abisolieren von ein- und mehrdrähtigen Leitern
- › Einfaches Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser mit Hilfe der Stellschraube und Kontermutter
- › Für Drähte von 0,5 bis 10,0 mm²
- › Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach DIN EN IEC 60900, Hüllenisolierung

€24,²⁰ + MwSt.

€28,80 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Backenlänge mm	Kopfbreite mm
1552074	VDE 8098-160 H	160	43,5	18,5
Kopfstärke mm	Leitungsquerschnitt mm ²		Gewicht kg	
8,5	0,5 - 10		0,204	

VDE 8250-180 H

VDE-KRAFT-KOMBINATIONSZANGE

mit Hüllenisolierung

- › Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidhärte 62 - 64 HRC
- › Hohe Schneidleistung bei garantiert 35% weniger Kraftaufwand
- › Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach DIN EN IEC 60900, 2-Komponenten-Griffschutzhüllen

€25,⁷¹ + MwSt.

€30,59 inkl. MwSt.



Code	No.	Länge mm	Backenlänge mm	Kopfbreite mm	Spitzenbreite mm	Kopfstärke mm	Schneidwerte	Gewicht kg
1550950	VDE 8250-180 H	180	38,5	25,6	6,5	11,0	Pianodraht: 2 mm / 12 AWG Harter Draht: 2 mm / 12 AWG Mittelharter Draht: 3,4 mm / 8 AWG Weicher Draht: 5 mm / 4 AWG Cu-Kabel, mehrdrähtig Querschnitt: 16 mm ² Mehrdrahtiges Kabel Ø: 11 mm	0,288



VDE 4508

VDE-DREHMOMENTSCHLÜSSEL

5-25 Nm - 10-50 Nm

- › Kontrollierter Schraubenanzug im gängigsten Bereich
- › Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal
- › Skala mit einer Nm-Skaleneinteilung
- › Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfsertifikat, kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
- › Sicherungsknopf gegen ungewolltes Lösen des Steckschlüsseleinsatzes
- › VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900

ab

€352²⁷ + MwSt.

€419,20 inkl. MwSt.



Code	No.	Typ	Antriebs- vierkant	Antriebs- vierkant metrisch mm	Nm	Nonius	Höhe mm	Abstand Gehäuse - Vierkant- mitte mm	Länge mm	Kopfbreite mm	Kopfhöhe mm	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
3125335	VDE 4508-02	Umschaltknarre	3/8"	10	5-25	0,1	75	24	319	50,0	62	0,714	419,20	352,27
3079066	VDE 4508-05	Umschaltknarre	1/2"	12,5	10-50	0,25	80	24	369	50,0	62	0,825	439,70	369,50

KL-0840-100 K

BATTERIETESTER

- > Universell einsetzbar bei Fahrzeugen mit 6/12/24 Volt BLEI-, GEL-, AGM-, EFB- sowie LITHIUM-Batterien
- > Zum fachgerechten Prüfen des Zustandes von Batterie, Generator und Anlasser
- > Prüfung der Batterie im ein- oder ausgebauten Zustand, inkl. Prüfprotokollausgabe über Thermodrucker
- > Echtzeitüberwachung im Fahrzeug durch 2,50 m lange Messleitung

€318,00 + MwSt.

€378,42 inkl. MwSt.

Messung von
6V, 12V und 24V

Ausgabe Prüfprotokoll

Für ein- oder
ausgebaute
Batterien

Menügeführte Bedienung



Code	No.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
3477185	KL-0840-100 K	255	104	36	2,3

GEDORE

WERKZEUGE FÜRS LEBEN

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheid Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90
info.gam@gedore.com
www.gedore-automotive.com

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
torque-solutions@gedore.com

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
esales@gedore.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE Torque Ltd

(Formerly Gedore UK)
Tannery Lane, Gosden Common
Bramley, Guildford
Surrey
GU5 0AJ · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
info@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon – 122051
Haryana · INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 – 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis,
275 Bairro Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51- 3589 9200
Fax + 55 51- 3589 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS

300 Langner Rd
Suite 250
West Seneca, NY 14224 · USA
Phone: +1 (843) 225 5015
Fax: +1 (843) 300 0315
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/F, Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

Ihr Fachhändler/Stempel:

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

MAGIC 2025 TOOL PROMOTION gültig
vom 01.03.2025 bis 31.12.2025.
Nur solange der Vorrat reicht.

*Alle Preise verstehen sich als empfohlene VK-Preise per Stück/Satz, zzgl. ges. MwSt.
bzw. VK-Preise inkl. 19% MwSt. Lieferung ohne Deko. Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben und Preise vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Preise ohne gesetzliche MwSt.
gelten nur für Wiederverkäufer und gewerbliche Verbraucher.
Bitte fragen Sie Ihren regionalen Fachhändler.

gedore.com